


JUST LIGHT.



SORTIMENT
2025 | 2026





Neuhaus Lighting Group

Innovativer Spezialist für gutes Licht
und intelligente Leuchten

Die Neuhaus Lighting Group (NLG) mit
Stammsitz in Werl (Nordrhein-Westfalen)
ist ein innovatives Familienunternehmen der
deutschen Leuchtenbranche, das 1962 als
Paul Neuhaus Leuchten GmbH gegründet wurde.

Im Jahr 2001 wurde die ebenfalls unter der NLG
agierende LeuchtenDirekt GmbH gegründet und
vertriebt seit dem erfolgreich ein breites und in-
novatives Leuchtenportfolio. Anfang 2024 wurde
das Unternehmen in JUST LIGHT. umbenannt.

JUST LIGHT. - einfach Licht!

*The innovative specialists for good light and
intelligent lighting solutions*

*Founded in 1962 under the name Paul Neuhaus
Leuchten GmbH, the Neuhaus Lighting Group
(NLG), is an innovative family concern in the
German lighting industry segment with its
headquarters in Werl (North Rhine-Westphalia).
Today, the NLG is an amalgamation of the two
brands, Paul Neuhaus and LeuchtenDirekt and
has around 180 employees.*

*In 2001, LeuchtenDirekt GmbH, also operating
under NLG, was founded and has been success-
fully selling a broad and innovative lighting port-
folio ever since. The company was renamed JUST
LIGHT. at the beginning of 2024.*






JUST LIGHT. - simply light!





Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11834-2508-1002



JUST LIGHT.





1

Decken- und Wandleuchten Wall and Ceiling






Mikado
14094-18

1 Decken- und Wandleuchten Wall and Ceiling

Mikado



JUST LIGHT.



Example: 1/1-Palette

P0000769

14091-18
14092-18

1+11
1+11



Mikado
14093-18



Mikado
14092-18



Mikado
14091-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14091-18	1x LED-Board	33 W	4250 lm	total	37 W	1900 lm	3000 K	✓	ø 400 x 45
14092-18	1x LED-Board	28 W	3500 lm	total	31 W	1500 lm	3000 K	✓	300 x 300 x 45
14093-18	1x LED-Board	42 W	5200 lm	total	47 W	2300 lm	3000 K	✓	500 x 500 x 45
14094-18	1x LED-Board	42 W	5200 lm	total	47 W	2500 lm	3000 K	✓	600 x 300 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Lago
14297-16

1 Lago



Lago
14296-16

JUST LIGHT.



Example: 1/1-Palette

P0014296

14296-16
14297-16

1+10
1+6

Mio



Mio
14278-39


Mio
14277-39

AN/AUS
ON/OFF

Heller
dim-up

Kühles Weiß
cool white

Nachtlicht 10%
night light 10%



Timer

Warmes Weiß
warm white

Dunkler
darker

Synchronisierung
synchronization
3.000 K
4.000 K
5.000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14277-39	1x LED-Board	20 W	2700 lm	total	24 W	1250 lm	2700-6500 K	✓	ø 385 x 75
14278-39	1x LED-Board	34 W	4600 lm	total	37 W	2150 lm	2700-6500 K	✓	ø 485 x 80
14296-16	1x LED-Board	20 W	2700 lm	total	24 W	1450 lm	2700-6500 K	✓	Ø 400 x 60
14297-16	1x LED-Board	34 W	4600 lm	total	37 W	2500 lm	2700-6500 K	✓	Ø 493 x 60

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Emilia
14347-15

1 Emilia

- 15 grau/grey
- 18 schwarz/black



Emilia
14347-18



JUST LIGHT.

Bila
14288-18



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Bila



Bila
14288-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14288-16 14288-18	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1100 lm 1000 lm	3000 K	-	ø 320 x 55
14347-15 14347-18	1x LED-Board	29 W	3400 lm	total	32 W	1500 lm 1400 lm	3000 K	✓	Ø 400 x 100

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sati
14368-15

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Sati

- 15 grau/grey
- 16 weiß/white
- 60 messing/brass

JUST LIGHT.





Sati
14368-60



Sati
14368-16



switchmo[®]
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14368-15 14368-16 14368-60	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1200 lm 1150 lm 1150 lm	3000 K	✓	Ø 430 x 85

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



1 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Osko

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black




Osko
14216-18



Osko
14215-18


JUST LIGHT.



Osko
14216-16



Osko
14215-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14215-16 14215-18	1x LED-Board	27,5 W	2850 lm	total	30 W	1650 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓	Ø 400 x 105
14216-16 14216-18	1x LED-Board	36,5 W	3850 lm	total	40 W	2200 lm 1850 lm	2700-5000 K	✓	Ø 570 x 115



1 Anika


- 16 weiß/white
- 18 grau/grey




Anika
14327-18

Anika
14327-16

JUST LIGHT.






Anika
14326-18



Tanika

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



 **simplydim**
Stufenlose Dimmer Technologie




XS
size

Tanika
14325-16
Tanika
14325-18

M
size

Anika
14326-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
 14325-16 14325-18	1x LED-Board	13 W	1500 lm	total	14 W	500 lm 300 lm	3000 K	✓ ²	ø 160 x 80
14326-16 14326-18	1x LED-Board	26,5 W	3300 lm	total	30 W	1900 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 480 x 80
14327-16 14327-18	1x LED-Board	54 W	6600 lm	total	60 W	2900 lm 2500 lm	2700-5000 K	✓ ¹	ø 700 x 77

✓¹ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Turanus
15454-18


1



JUST LIGHT.



Turanus
15456-18



P0015454-18

15454-18
15456-18

1+10
1+6

Example: 1/1-Palette



Turanus
15455-18

Turanus



Turanus
15457-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15454-18	1x LED-Board	17 W	1900 lm	total	19 W	850 lm	3000 K	-	ø 375 x 80
15455-18	1x LED-Board	17 W	1900 lm	total	19 W	850 lm	3000 K	-	375 x 375 x 75
15456-18	1x LED-Board	23 W	2600 lm	total	25 W	1150 lm	3000 K	-	ø 500 x 80
15457-18	1x LED-Board	23 W	2600 lm	total	25 W	1150 lm	3000 K	-	480 x 480 x 80



Kyle
14295-21

Kyle
14295-18

Kyle
14295-55

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kyle

- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.





switchmo®

LED Dimmer Technology



Kyle
14293-21
Kyle
14293-18



Kyle
14294-18
Kyle
14294-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14293-18 14293-21	1x LED-Board	10 W	1380 lm	total	12 W	730 lm	3000 K	✓	ø 280 x 65
14294-18 14294-21	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1450 lm	3000 K	✓	ø 380 x 70
14295-18 14295-21 14295-55	1x LED-Board	34 W	4175 lm	total	36,5 W	2150 lm	3000 K	✓	ø 493 x 95

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Jupiter
14362-16

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Jupiter

JUST LIGHT.


1x2x3x



- 1. 3000 K
- 2. 4000 K
- 3. 5000 K



Jupiter
14364-16



Jupiter
14366-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14362-16	1x LED-Board	13,6 W	1800 lm	total	17 W	1350 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 350 x 85
14364-16	1x LED-Board	28,8 W	4000 lm	total	32 W	3000 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 440 x 100
14366-16	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	3100 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 108

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



XS
size

Uranus
14165-16



S
size

Uranus
14265-16VE

1 Uranus



XS
size

☆☆ Uranus
14175-16



M
size

☆☆ Uranus
14276-16



S
size



Uranus
14275-16
14275-16VE
14285-16 4000 K

VE

12 stk

foliert in perforiertem
Umkarton

12 pcs

wrapped in foil in
perforated cardboard box

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14165-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	650 lm	3000 K	-	ø 220 x 55
14175-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	750 lm	3000 K	-	ø 220 x 55
14265-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	860 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14275-16 14275-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	950 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14285-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1100 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14276-16	1x LED-Board	22 W	2705 lm	total	24 W	1900 lm	3000 K	-	ø 340 x 55

M
size

★ Skyler
14242-16



S
size


Andrea-LED
14243-16



Skyler



Andrea-LED



XS
size

★ Skyler
14241-16

Kurz: 10% Lang: dunkler
short press: 10% long press: darker

Kurz: 100% Lang: heller
short press: 100% long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed colors




Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14241-16	1x LED-Board	6,2 W	860 lm		8 W	500 lm	3000 K RGB	✓	ø 250 x 90
14242-16	1x LED-Board	18 W	2200 lm		22 W	1650 lm	3000 K RGB	✓	ø 390 x 120
14243-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm		8 W	670 lm	3000 K	-	ø 245 x 90



1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Frida



Frida
14372-00



Frida
14373-00



JUST LIGHT.



1x2x3x



Frida
14371-00



Frida
14370-00




1. 3000 K
2. 4000 K
3. 5000 K

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14370-00	1x LED-Board	9,3 W	1280 lm	total	12 W	900 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 300 x 67
14371-00	1x LED-Board	19 W	2400 lm	total	22 W	1800 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 400 x 100
14372-00	1x LED-Board	32,4 W	3780 lm	total	36 W	2700 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 600 x 105
14373-00	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2450 lm	3000-5000 K	✓	ø 600 x 110

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control


1 Vertigo



Vertigo
14383-16

JUST LIGHT.





- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat




Vertigo
14384-16

Vertigo
14384-18

Vertigo
14384-60



Vertigo
14386-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14384-16 14384-18 14384-60	1x LED-Board	29 W	3500 lm	total	33 W	1400 lm 1185 lm 1400 lm	2700-5000 K	✓	ø 465 x 100
14386-60	1x LED-Board	37 W	4550 lm	total	42 W	1850 lm	2700-5000 K	✓	ø 615 x 95
14383-16	1x LED-Board	26 W	3250 lm	total	30 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	ø 500 x 110

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Vertigo


JUST LIGHT.



- 18 schwarz/black



Vertigo
14385-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14385-18	1x LED-Board	45 W	6295 lm	total	51 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	905 x 605 x 105

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Minelli
14334-16

1


Minelli



switchmo[®]
LED Dimmer Technology



JUST LIGHT.





Example: 1/1-Palette

P0014334

14334-16

1+10

Tolago



Tolago
14283-16



Tolago
14282-16

AUS
OFF

Heller
dim-up

Dunkler
darker

CCT

AN
ON

6.500 K
- 3.000 K

3.000 K
- 6.500 K

Nachtlicht
night light



14282-16	1x LED-Board	38 W	5100 lm	total	40 W	2700 lm	3000-6500 K	✓ ¹	ø 400 x 75
14283-16	1x LED-Board	46 W	6500 lm	total	50 W	3800 lm	3000-6500 K	✓ ¹	490 x 490 x 80
14334-16	1x LED-Board	35 W	4600 lm	total	40 W	2300 lm	3000 K	✓ ²	ø 500 x 70

✓¹ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Hanni




Hanni
15217-18

JUST LIGHT.



Tolago



Tolago
14518-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14518-16	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 2 W	2800 lm	total	24 W	1600 lm	3000-6500 K RGB	✓	Ø 390 x 120
15217-18	1x LED-Board	20 W	3965 lm	total	24 W	1300 lm	3000 K	-	Ø 300 x 120



Kulunka
15204-17

1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kulunka

JUST LIGHT.



LED

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15204-17	1xLED Board	21,5 W	2800lm	total	24W	2100lm	3000 K		Ø 400 x 121




1

Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kulunka

Kulunka
15048-17

Kulunka
15048-18



JUST LIGHT.



Kulunka
15064-17



Kulunka
15063-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15048-17 15048-18	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 170
15063-17	4x G9	á 5 W	Ø 280 x 250
15064-17	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 220



JUST LIGHT.

Leuchten
für's
Badezimmer

Light fittings
for the
bathroom

IP44

Spritzwassergeschützt
Splash proof

Drei relevante Zonen sind zu beachten

Three relevant zones are to be observed

Zone 1

Im Bereich der Badewanne und/oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12 V) und hohem Schutzgrad (IP44 / IP65 und höher) zu verwenden. Nur durch einen Fachmann installieren lassen.

Near to any bath and/or shower use only light fittings with a low voltage (12 V) and a high level of protection (IP44/IP65 or higher)! To be installed by electricians only!

Zone 2


Oberhalb der Badewanne und/oder Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens können alle unsere Bad-Leuchten mit dem Schutzgrad IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten eingesetzt werden.

Above a bath and/or shower and/or next to either and at a distance of 60 cm above any washbasin any of our bathroom light fittings with a protection level of IP44 can be fitted. Here you can use both low voltage and high voltage fittings.

Zone 3

Hier sind in Deutschland sämtliche Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Jedoch sind Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchte einwirken können, zu vermeiden. Wir empfehlen auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

In Germany all light fittings with a protection level of IP20 and above can be used here. However, any steam or splashes that could affect the fittings should be avoided. Here too we recommend light fittings of protection-class IP44.





Isabell
14844-17



1

Bad
bathroom

Isabell




Uranus
14219-16

JUST LIGHT.



Uranus
14218-16



Uranus

Lavania



Lavania
14822-17



**Bewegungs-
melder**
Motion
detector



**Dämmerungs-
sensor**
Twilight
sensor

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14218-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1000 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14219-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	800 lm	4000 K	-	ø 260 x 55
14822-17	1x LED-Board	40 W	3200 lm	total	40 W	2550 lm	3000 K	-	ø 590 x 102
14844-17	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	24 W	1650 lm	3000 K	-	Ø 490 x 80



1


Bad
bathroom

Mattis

Spiegel-
leuchte

Mirror
lamp

JUST LIGHT.



Mattis
11133-17



Mattis
11132-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11132-17	1x LED-Board	7 W	1050 lm	total	8 W	790 lm	4000 K	-	400 x 121 x 42
11133-17	1x LED-Board	10,5 W	1550 lm	total	12 W	1200 lm	4000 K	-	600 x 121 x 42

2

Figurative Formen Figurative Forms

JUST LIGHT.



Pebbles
14046-16


2 Pebbles

JUST LIGHT.

Pebbles
14049-16

switchmo[®]
LED-Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

Pebbles
14045-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14045-16	1x LED-Board	42 W	6100 lm	total	47,5 W	3480 lm	3000 K	✓	1165 x 565 x 65
14046-16	1x LED-Board	54 W	7680 lm	total	58 W	4080 lm	3000 K	✓	920 x 700 x 65
14049-16	1x LED-Board	26,5 W	3800 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	695 x 465 x 62



2 Asmina

- 18 schwarz/black
- 95 aluminium

Asmina
14540-18





1. Alles All LED-Boards
2. Außen outer edge
3. Innen inner area



Asmina
14540-95



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14540-18	1x LED-Board	23 W	2900 lm	total	30 W	1800 lm	3000 K	-	510-690 x 450-550 x 90
14540-95	1x LED-Board	4,6 W	580 lm						



Korsa
14130-18

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Korsa


- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.





LED



Korsa
14130-55



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14130-18 14130-55	LED-Board	17,5 W	2100 lm	total	20 W	1100 lm	3000 K	✓	425 x 310 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Akustik
15591-79


2

Figurative Formen
Figurative Forms

Akustika

JUST LIGHT.






Akustik
15590-79



Akustik
15592-79



Akustika
14051-79



Akustika
14053-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14051-79	1x LED-Board	20,5 W	3000 lm	total	23 W	1380 lm	3000 K	-	450-650 x 185-350 x 115
14053-79	1x LED-Board	15 W	2200 lm	total	19 W	1190 lm	3000 K	-	300-370 x 275-360 x 83
15590-79	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	500 lm	3000 K	-	300 x 300 x 50
15591-79	1x LED-Board	25 W	3400 lm	total	27 W	800 lm	3000 K	-	800 x 300 x 50
15592-79	1x LED-Board	12 W	1700 lm	total	14 W	550 lm	3000 K	-	Ø 380 x 50



Sevent
14116-78

2

Figurative Formen
Figurative Forms


Sevent

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike



JUST LIGHT.

Sevent
14116-18




Sevent
14116-55



LED

Sevent
14117-55



Sevent
14117-78



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14116-18 14116-55 14116-78	LED-Board	25,5 W	3300 lm	total	29 W	1100 lm 1500 lm 1100 lm	3000 K	-	420-500 x 265-334 x 82
14117-78 14117-55	LED-Board	36 W	4700 lm	total	41 W	1600 lm 2100 lm	3000 K	-	460 x 394 x 87




Trooper
14552-16



2

Figurative Formen Figurative Forms



JUST LIGHT.





- 16 weiß/white
- 78 Holzoptik/woodlike

Trooper




Trooper
15616-78




Trooper
15615-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14552-16	LED-Board	25 W 14 W	4400 lm 2000 lm	total	40 W	3400 lm	3000 K	-	720 x 340 x 67
15615-78	LED-Board	28 W	3200 lm	total	30 W	1200 lm	3000 K	-	530 x 300 x 80
15616-78	LED-Board	37 W	4600 lm	total	41 W	1550 lm	3000 K	-	680 x 300 x 80



Tola
14563-18



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tola



JUST LIGHT.



Tola
14560-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14560-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	ø 320 x 65
14563-18	1x LED-Board	17,5 W 8,5 W	2150 lm 1050 lm	total	30 W	1150 lm	3000 K	-	400 x 400 x 72




2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tunel

JUST LIGHT.

64



Example: 1/1-Palette

P0015160

15160-18

1+10



Tunel
15160-18



Kurz: Alles AN/AUS
short press: ON/OFF
Lang: Anlernmodus
long press: connecting mode

Warmes Weiß
warm white

Dunkler+langsamer
darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
back light ON/OFF

Ambientelicht Rot/Grün/Blau
back light Red/Green/Blue

CCT ON/OFF +
Nachtlicht 10%
night light 10%


Heller + schneller
brighter + faster

Kühles Weiß
cool white

2700K/3500K/5000K
100%

RGB Mode
◀ ▶

RGB Farbwechsel
color change



Art.-Nr.

Leuchtmittel
Bulb inkl.

Watt

Lumen



total

Watt

Lumen

Kelvin



L x B x H mm
L x W x H mm

15160-18

1x LED-Board
1x LED-Board

32,5 W
3,3 W

3600 lm

total

36 W

1250 lm

2700-5000 K
RGB



700 x 390 x 70

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control




Felix60
14634-55

2



Figurative Formen Figurative Forms

JUST LIGHT.



Felix60
14637-55





1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K




Felix60




Felix60
14635-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14634-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3450 lm	total	35 W	2045 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	445 x 445 x 64
14635-55	1x LED-Board 1x LED-Board	34,5 W 5 W	5000 lm	total	45 W	3200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	720-1210 x 210-720 x 64
14637-55	1x LED-Board 1x LED-Board	40 W 5 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	1012 x 710 x 69

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Asmin
14693-18



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.






warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin


kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Asmin
14693-55



- | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1. | 4000 K | Alles | All LED-Boards |
| 2. | 4000 K | Außen | outer edge |
| 3. | 4000 K | Innen | inner area |
| 4. | 2700 K | Innen (Nachlicht) | inner area (nightlight) |



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14693-18 14693-55	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3000 lm 3150 lm	2700-5000 K	✓	989 x 694 x 68

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Asmin
14696-18

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

JUST LIGHT.





Asmin
14694-18



1.

100 %

Alles

All LED-Boards

2.

80 %

Außen

outer edge

3.

20 %

Innen

inner area





Asmin
14695-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14694-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	3000 K	-	1000 x 179 x 50
14695-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	2980 lm	3000 K	-	1060 x 370 x 52
14696-18	LED-Board	45 W	5700 lm	total	50 W	2900 lm	3000 K	-	950 x 175 x 50

Asmin
14711-55




2

Figurative Formen
Figurative Forms


Asmin




JUST LIGHT.



Asmin
14712-55



Asmin
14713-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14711-55	2x LED-Board 1x LED-Board	32 W 8 W	4850 lm 1210 lm	total	47 W	3050 lm	2700-5000 K	✓	1095 x 255 x 60
14712-55	2x LED-Board 1x LED-Board	36 W 8,5 W	4800 lm 1375 lm	total	50 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 60
14713-55	3x LED-Board 1x LED-Board	36 W 9 W	4320 lm 1080 lm	total	48 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	750 x 750 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Iven
14691-55

2


Figurative Formen
Figurative Forms



switchmo®
LED Dimmer Technology

JUST LIGHT.






Iven
14019-55

Iven


- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Iven
14140-18



Iven
14018-55




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14018-55	2x LED-Board	30 W	3600 lm	total	34 W	1800 lm	2700-5000 K	✓ ²	504 x 420 x 70
14019-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	45 W	2400 lm	2700-5000 K	✓ ²	1100 x 250 x 70
14140-18	2x LED-Board	27,4 W	3500 lm	total	30 W	1250 lm	2700-5000 K	✓ ²	605 x 320 x 65
14691-55	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓ ¹	630-1020 x 200-600 x 73



2


Figurative Formen
Figurative Forms

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Iven
14708-18

JUST LIGHT.




Iven
14003-55

Iven



Iven
14707-18



Iven
14002-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14002-55	2x LED-Board	14 W	1700 lm	total	17,5 W	1050 lm	3000 K	-	359 x 359 x 70
14003-55	3x LED-Board	21 W	2550 lm	total	23 W	1400 lm	3000 K	-	550-750 x 354-450 x 73
14707-18	1x LED-Board	10 W	1370 lm	total	12 W	770 lm	3000 K	-	250 x 250 x 37
14708-18	1x LED-Board	20 W	2690 lm	total	24 W	1155 lm	3000 K	-	415 x 415 x 57



Tetris
14114-18

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tetris

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

JUST LIGHT.



Tetris
14114-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14114-16 14114-18	1x LED-Board	17 W	2400 lm	total	19 W	1100 lm 650 lm	3000 K	-	300 x 300 x 250



Simon
14726-55


2

Figurative Formen
Figurative Forms

Simon

- 17 chrom
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.




Simon
14727-55


Valerie
15342-17



Valerie



Valerie
15341-55



Valerie
15340-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14726-55	1x LED-Board	12 W	1730 lm	total	15 W	1000 lm	3000 K	-	780 x 80-780 x 110
14727-55	1x LED-Board	16 W	1960 lm	total	20 W	1150 lm	3000 K	-	990-1050 x 110-990 x 100
15340-55	5x LED-Board	18,5 W	2225 lm	total	21 W	1450 lm	3000 K	-	470 x 470 x 140
15341-55	3x LED-Board	10,2 W	1440 lm	total	12 W	920 lm	3000 K	-	400 x 400 x 150
15342-17	6x LED-Board	27 W	3360 lm	total	29 W	2200 lm	3000 K	-	670 x 670 x 210

Crystal

Kristall-
optik

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Tim

JUST LIGHT.



Tim
14522-17



Tim
14521-17



Tim
14520-17



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14520-17	LED-Board	5 W	600 lm	total	6 W	480 lm	3000 K	-	170 x 170 x 80-130
14521-17	2x LED-Board	10 W	1200 lm	total	12 W	960 lm	3000 K	-	400 x 170 x 80-130
14522-17	4x LED-Board 4x LED-Board	11,2 W 12,4 W	1080 lm 1200 lm	total	25 W	1700 lm	3000 K	-	400 x 400 x 85-130



Den größten Anteil am CO₂-Footprint unserer Leuchten nimmt das Material ein. Deswegen wählen wir bei allen Artikeln unseres JUST GERDA Sortiments das Material besonders verantwortungsbewusst aus.

3

JUST GERDA



JUST LIGHT.

Die Entscheidung welches Material nachhaltiger als ein anderes ist, ist oft nicht einfach. So ist z.B. Keramik in der Herstellung sehr energieintensiv, aber dafür auch sehr langlebig. Bei Leuchten mit Glasschirmen, führen Keramikfassungen allerdings oft zu Glasbruch, deswegen verwenden wir dort Fassungen aus Kunststoff-Recyclat, dessen CO₂-Fussabdruck um ca. $\frac{2}{3}$ besser ist als der primären Kunststoffs.

Glas wiederum kann unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Das macht Glas zu einem sehr nachhaltigen Werkstoff.

The largest proportion of a product's carbon footprint is accounted for by its materials. That's why when we select materials for all items of our JUST GERDA range we do so very conscious of our responsibility.

Deciding which material is more sustainable than another is often not easy. In the case of ceramic sockets, for instance, a great deal of energy is used in their production. On the other hand, however, they are very long-lasting. When it comes to light fittings with glass shades, ceramic sockets often lead to the glass breaking. For such products we therefore use synthetic sockets made of recycled material, which has a carbon footprint two-thirds better than primary plastics.

Glass in turn can be repeatedly recycled without any loss of quality. That makes it a very sustainable material.



mehr infos





3

JUST GERDA



Moos

echtes Islandmoos
Naturmaterial

Moss

Real Icelandic moss
Natural material



Glas

100 % recycelbar
ohne Qualitätsverlust

Glass

100 % recyclable
without loss of quality



Holz

Naturmaterial

Wood

Natural material



Papier

100 % recycel

Paper

100 % recycled



Metall

langlebig, recycelbar

Metal

long-lasting, recyclable



Gewebe

Textilmantelung schützt
das Kabel und kann
getrennt entsorgt werden.

Fabrics

Textile sheathing protects
the cable and can
disposed of separately.



rPET

recycltes PET
recycled PET

Keramik

100 % natürliche Rohstoffe, langlebig

Ceramics

100 % natural raw materials, long-lasting



JUST LIGHT.



P0000637

JUST LIGHT.

3



Moos

- echtes Islandmoos
- konserviertes Naturmaterial
- keine Pflege/Wasser notwendig
- langlebige, leuchtende Farben
- per Hand geerntet und appliziert
- Moosplatten austauschbar
- schallabsorbierend



GERDA RITUS



Gerda Ritus
15392-66



Gerda Ritus
15391-66



Moos
moss




Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
 15391-66	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	630 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
 15392-66	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	960 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Gerda Knut
15623-66

3

JUST GERDA


GERDA KNUT



JUST LIGHT.

Moss

- Real Icelandic moss
- Preserved natural material
- No care/water required
- Long-lasting, non-fading colors
- Harvested and applied by hand
- Moss panels replaceable
- Sound-absorbing



simplydim


Stufenlose Dimmer Technologie



Moos



Metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15623-66	1x LED-Board	25 W	3550 lm	total	29 W	2300 lm	3000 K	✓	1000 x 250 x 56

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Gerda Stika
15209-79

3

JUST GERDA


Gerda Stika



Gerda Stika
15208-79

JUST LIGHT.





Gerda Hex



Gerda Hex
15199-70



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15199-70	1x G9 exkl.	á 5 W	525 x 520 x 194
15208-79	2x G9 exkl.	á 5 W	Ø 385 x 190
15209-79	4x G9 exkl.	á 5 W	800 x 267 x 190



Gerda Widow
11395-79





GERDA WIDOW



Gerda Widow
11390-79



Gerda Widow
11391-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11390-79	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600
11391-79	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
11395-79	5x E14 exkl.	á 25 W	370 x 370 x 595





Gerda Langström
11447-79

5

JUST LIGHT.



GERDA LANGSTRÖM



Gerda Langström
11448-79



Holz
wood



Glas
glass



Metall
metal



Gewebe
fabric

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11447-79	1x E14 exkl.	á 10 W	100-140 x 105 x 160-200
11448-79	2x E14 exkl.	á 10 W	300-380 x 110-180 x 170-210





3

JUST LIGHT.





Gerda Michel
11581-79

GERDA MICHEL



Gerda Michel
11582-79



Holz
wood



Metall
metal



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11581-79	1x E27 exkl.	á 40 W	170-240 x 170-240 x 200-255
11582-79	3x E27 exkl.	á 40 W	550-770 x 175-280 x 210-260



Gerda Tribu
15783-29



JUST LIGHT.



Gerda Tribu
15782-29

GERDA TRIBU



Gerda Tribu
15781-29



Holz
wood



Gewebe
fabric



Metall
metal

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15781-29	1x E27 exkl.	á 10 W	210 x 135 x 295
15782-29	2x E27 exkl.	á 10 W	475 x 135 x 400
15783-29	4x E27 exkl.	á 10 W	825 x 135 x 600-1200
15784-29	1x E27 exkl.	á 10 W	265 x 160 x 525



Gerda Tribu
15784-29



4

Paneele
Panels

JUST LIGHT.





Edging
14855-16


4

Edging

JUST LIGHT.




Edging
14853-16



Edging
14875-16



1. 100 % Alles All LED-Boards
2. 30 % Außen outer edge
3. 70 % Innen inner area



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14853-16	LED-Board	31,5 W	3650 lm	total	35 W	2150 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 118 x 60
14855-16	LED-Board	51 W	6900 lm	total	59 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	677 x 677 x 58
14875-16	LED-Board	31,5 W	3800 lm	total	36 W	2300 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 280 x 56

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Edging
14852-16


4

Panelle
Panels


Edging



JUST LIGHT.




Edging
14850-16



1. 100 % Alles All LED-Boards
2. 30 % Außen outer edge
3. 70 % Innen inner area




Edging
14871-16



Edging
14851-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14850-16	LED-Board	31 W	3300 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	314 x 314 x 62
14851-16	LED-Board	44 W	5200 lm	total	50 W	3700 lm	2700-5000 K	✓	464 x 464 x 62
14852-16	LED-Board	54 W	6650 lm	total	60 W	4300 lm	2700-5000 K	✓	1214 x 314 x 62
14871-16	1x LED-Board 1x LED-Board	40,5 W 9,5 W	4900 lm 1210 lm	total	58 W	4400 lm	2700-5000 K	✓	Ø 600 x 58

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Flat
14533-16

4


Paneele
Panels

Flat



- 16 weiß/white

JUST LIGHT.






Flat
16537-16-0



Flat
14531-16




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14531-16	1x LED-Board	24 W	2900 lm	total	28 W	1960 lm	2700-5000 K	✓	450 x 450 x 44
14533-16	1x LED-Board	35 W	4000 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 44
16537-16-0	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24,5 W	1450 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 100 x 50

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



**Bewegungs-
melder**

Motion
detector



Fleet
14470-16

4

Paneele
Panels


Fleet

- 16 weiß/white


JUST LIGHT.

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white




Aufbau




Flat


- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Flat
14757-18



Flat
14755-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14755-18	1x LED-Board	21 W	2500 lm	total	23,5 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	445 x 445 x 70
14757-18	1x LED-Board	36 W	4370 lm	total	37 W	3200 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 70
14470-16	1x LED-Board	18,1 W	2100 lm	total	20 W	1450 lm	4000 K	-	295 x 295 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Sparkle
14672-55

4

Paneele
Panels


Sparkle

- 55 stahl / steel


JUST LIGHT.

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung, dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



Sparkle
14673-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14672-55	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 40
14673-55	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	ø 480 x 40

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

4

Paneele
Panels



JUST LIGHT.



Example: 1/1-Palette

P0015555 15555-16 1+10



1. 3500 K
2. 5000 K
3. 2700 K

AUS
OFF

< 3 sec

AN
ON



Galactica



Kurz: Alles AN/AUS
short press: ON/OFF
Lang: Anlernmodus
long press: connecting mode

Warmes Weiß
warm white

Dunkler+langsamer
darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
back light ON/OFF

Ambientelicht Rot/Grün/Blau
back light Red/Green/Blue



CCT ON/OFF +
Nachtlicht 10%
night light 10%

Heller + schneller
brighter + faster

Kühles Weiß
cool white

2700K/3500K/5000K
100%

Rainbow Mode
◀ ▶

Rainbow Farbwechsel
color change



Galactica
15555-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15555-16	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 6 W	2800 lm	total	32 W	2300 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	Ø 450 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



4

Paneele
Panels

Mario Black
14110-18

JUST LIGHT.

Mario Black



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14110-18	1x LED-Board	19,5 W	2300 lm	total	25 W	1650 lm	Rainbow-RGB 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 75

5

Familien und Pendel
Families and pendants




5

Familien und Pendel
Families and pendants



JUST LIGHT.



Nami
15179-39

Jedes Pendelseil kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.



Nami

comFORT
LIFT 



Nami
15176-39



Nami
15175-39



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15175-39	1x LED-Board	5 W	630 lm	total	7 W	470 lm	3000 K	✓ ¹	Ø 150x 170
 15176-39	1x LED-Board	5 W	630 lm	total	7 W	500 lm	3000 K	✓ ²	Ø 150 x 800-2000
 15179-39	4x LED-Board	5 W	630 lm	total	24 W	1800 lm	3000 K	✓ ²	1060 x 150 x 800-2000

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Nami



Nami
15177-39



JUST LIGHT.

Jedes Pendelseil kann
manuell über einen
Roll-Federmechanismus
in der Höhe verstellt
werden.

The height of each pen-
dulum wire can be ad-
justed manually using a
roller spring mechanism.



comFORT
LIFT



Nami
15178-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15177-39	3x LED-Board	5 W	630 lm	total	18 W	1400 lm	3000 K	✓	810 x 150 x 800-2000
15178-39	3x LED-Board	5 W	630 lm	total	18 W	1400 lm	3000 K	✓	Ø 430 x 800-2000

5

Plata

- 18 schwarz/black
- 39 sand



switchmo®
LED Dimmer Technology



Plata
13141-18
Plata
13141-39

JUST LIGHT.

Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.


The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.

comFORT
LIFT ↑↓



Plata
13140-18

Plata
13140-39



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13140-18 13140-39	1x LED-Board	6,8 W	790 lm	total	9 W	670 lm	3000 K	✓	Ø 152 x 400-1600
13141-18 13141-39	3x LED-Board	6,8 W	790 lm	total	22 W	1800 lm	3000 K	✓	650 x 152 x x 400-1600


5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ballini



switchmo®
LED Dimmer Technology




Ballini
15262-18

JUST LIGHT.

Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.


The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.



comFORT
LIFT ↑↓



Ballini
15260-18



Ballini
15261-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15260-18	1x LED-Board	5,2 W	800 lm	total	7 W	210 lm	3000 K	-	Ø 100 x 670-2200
15261-18	3x LED-Board	5,2 W	2400 lm	total	22 W	550 lm	3000 K	✓	600 x 100 x 670-2200
15262-18	5x LED-Board	5,2 W	4000 lm	total	30 W	670 lm	3000 K	✓	1100 x 100 x 670-2200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Sontura

JUST LIGHT.





Sontura
15248-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15248-18	1x LED-Board 1x LED-Board	17,5 W 17,5 W	2450 lm 2450 lm	total	40 W	1220 lm	3000 K	-	1030 x 171 x 600-1200



Ritus Ritus
15392-95 15392-13

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium

JUST LIGHT.



Ritus
15393-13

Ritus
15393-95


Ritus Ritus
15394-13 15394-95

Ritus Ritus
15391-95 15391-13



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-13 15390-95	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	600 lm 650 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 285
15391-13 15391-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-13 15392-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15393-13 15393-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 600-1200
15394-13 15394-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 600-1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Ritus
15392-60

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

JUST LIGHT.




Ritus
15394-60

dimmen mit jedem Lichtschalter

dimming via light switch



switchmo[®]
LED Dimmer Technology



Ritus
15391-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15391-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
15392-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53
15394-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 600-1200

5



Ritus

- 18 schwarz/black
- 39 sand
- 55 stahl



Ritus
15397-18


JUST LIGHT.



Touchdimmer Touchdimmer



Ritus
15397-55



Ritus
15397-39



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15397-18	1x LED-Board 1x LED-Board	7,5 W 12 W	820 lm 1400 lm	total	24 W	940 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1595
15397-39						1200 lm			
15397-55						1380 lm			

5 Mini-Ritus

- 18 schwarz / black
- 21 silber / silver

Mini-Ritus
15396-18
Mini-Ritus
15396-21

JUST LIGHT.



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

Mini-Ritus
14211-18

Mini-Ritus
14211-21

Mini-Ritus
15395-18

Mini-Ritus
15395-21



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14211-18 14211-21	1x LED-Board	36 W	4850 lm	total	40 W	1500 lm 1950 lm	3000 K	✓	1200 x 420 x 70
15395-18 15395-21	1x LED-Board	10,5 W	1290 lm	total	13 W	450 lm 490 lm	3000 K	-	Ø 255 x 100
15396-18 15396-21	1x LED-Board	21 W	2580 lm	total	24 W	800 lm 900 lm	3000 K	-	405 x 210 x 1510

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch


5 Cerchi

Cerchi
15070-18

JUST LIGHT.

Circle

- 12 gold
- 18 schwarz/black



Circle
11525-12



Circle
11524-12

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11524-12	1x LED-Board	29 W	3670 lm	total	33 W	2020 lm	3000 K	-	Ø 600 x 600-1200
11525-12	1x LED-Board	41 W	5330 lm	total	45 W	2750 lm	3000 K	-	Ø 500 x 600-1200
15070-18	1x LED-Board	45 W	5600 lm	total	48 W	1400 lm	3000 K	-	Ø 605 x 1000-1500



Lilluti
15156-55

JUST LIGHT.

5 Lilluti



Lilluti
15157-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15156-55	2x LED-Board	52 W	6800 lm	total	58 W	1900 lm	3000 K	✓	1130 x 947 x 600-1200
15157-55	2x LED-Board	52 W	6800 lm	total	58 W	1900 lm	3000 K	✓	770 x 620 x 220

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Lumaca
15321-18


5

Familien und Pendel
Families and pendants

Lumaca

JUST LIGHT.





- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Lumaca
15321-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15321-16 15321-18	1x LED-Board	33 W	4100 lm	total	35 W	2500 lm 1650 lm	3000 K	-	810 x 305 x 225

5

Maria

Maria
15402-60

JUST LIGHT.



Maria
15403-95



Maria
15403-18



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat
- 95 aluminium



Maria
15403-60



Maria
15402-18

Maria
15402-95

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15402-18 15402-60 15402-95	1x LED-Board	25 W	3250 lm	total	29,5 W	1350 lm 1800 lm 1700 lm	3000 K	✓	570 x 570 x 600-1200
15403-18 15403-60 15403-95	1x LED-Board	15,5 W	2200 lm	total	18 W	1050 lm 1300 lm 1100 lm	3000 K	✓	610 x 245 x 270

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Emanda
19112-68



switchmo®
LED Dimmer Technology



5

Familien und Pendel Families and pendants


JUST LIGHT.



Emanda
19110-68

Jedes Pendelseil kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.




Emanda
19111-68

Emanda




comFORT
LIFT ↑↓



Emanda
19113-68

Emanda
19109-68



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19109-68	1x LED-Board	10,5 W	1100 lm	total	13 W	570 lm	3000 K	✓ ¹	180 x 180 x 440
19110-68	1x LED-Board	26 W	3000 lm	total	28,5 W	1470 lm	3000 K	✓ ¹	Ø 250 x 1440
19111-68	1x LED-Board	12 W	1360 lm	total	12,5 W	870 lm	3000 K	✓ ²	414 x 135 x 185
19112-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2450 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 300
 19113-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2530 lm	3000 K	✓ ²	1210 x 200 x 270-2000

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

JUST LIGHT.



Curls
19031-60





Curls



Curls
19033-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19031-60	2x LED-Board	22 W	2720 lm	total	26 W	1600 lm	3000 K	✓ ¹	220 x 220 x 1560
19033-60	4x LED-Board	40,8 W	5320 lm	total	45 W	3300 lm	3000 K	✓ ²	990 x 210 x 350-1350

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Wave

JUST LIGHT.



Wave
15168-18


Wave
15168-55



Wave
15128-18

Wave
15128-55

150



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Wave Wave
15166-55 15166-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15128-18 15128-55	1x LED-Board	2,8 W 3 W	300 lm 345 lm	total	3,6 W 4 W	170 lm	3000 K	-	100 x 100 x 300
15166-18 15166-55	LED-Board	28 W	3920 lm	total	32 W	2270 lm	3000 K	-	975 x 160 x 80
15167-18 15167-55	2x LED-Board 1x LED-Board	25 W 17 W	3150 lm 2140 lm	total	45 W	3150 lm	3000 K	-	1395 x 160 x 90
15168-18 15168-55	1x LED-Board	10 W	1050 lm	total	12,5 W 13 W	580 lm 750 lm	3000 K	-	140 x 140 x 1200

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Bruno

Bruno
15206-18

JUST LIGHT.

Dritto

Dritto
15061-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15061-18	1x LED-Board	25 W	4000 lm	total	28 W	860 lm	3000 K	-	1180 x 60 x 500-1500
15206-18	10x LED-Board	48 W	5500 lm	total	52 W	2650 lm	3000 K	-	890 x 300 x 600-1200

5

Familien und Pendel
Families and pendants



switchmo®
LED Dimmer Technology



JUST LIGHT.

Jedes Pendelseil kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum wire can be adjusted manually using a roller spring mechanism.

comFORT
LIFT



Nele



Nele
12288-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12288-18	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24 W	1550 lm	3000 K	✓	1000 x 120 x 600-1500

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

5

Familien und Pendel
Families and pendants

 **switchmo**[®]
LED Dimmer Technology



JUST LIGHT.

Elio
14043-18

Elio



Elio
14042-18



Elio
14041-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14041-18	3x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	22,5 W	900 lm	3000 K	✓	Ø 390 x 225
14042-18	1x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	7,5 W	370 lm	3000 K	✓	Ø 160 x 600-1200
14043-18	3x LED-Board	7,5 W	800 lm	total	22,5 W	880 lm	3000 K	✓	730 x 160 x 600-1200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Big Widow
14604-18

5

Familien und Pendel
Families and pendants

Big Widow

JUST LIGHT.



Big Widow
14602-18



E14



Big Widow
14605-18



Big Widow
14603-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14602-18	5x E14 exkl.	á 25 W	390 x 390 x 585
14603-18	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
14604-18	4x E14 exkl.	á 25 W	1000 x 160 x 600-1500
14605-18	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600

Zea
15421-18

5


Familien und Pendel
Families and pendants

Zea

JUST LIGHT.



Zea
15420-18



 Zea
15422-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15420-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 190 x 600-1200
15421-18	4x E14 exkl.	á 25 W	680 x 140 x 600-1200
15422-18	3x E14 exkl.	á 25 W	650-950 x 250-950 x 1600

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

JUST LIGHT.



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

JUST LIGHT.



Duro
14892-39



Duro
14894-39





Duro
14890-39

Duro



Duro
14891-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14890-39	3x E27 exkl.	á 10 W	670 x 560 x 210
14891-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 350 x 230
14892-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 600-1200
14894-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1600

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Racoon

Racoon
11409-79

JUST LIGHT.



Racoon
11410-79

- 18 schwarz / black
- 79 Holz / wood

E27



Racoon
11410-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11409-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 600-1200
11410-18 11410-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 400 x 230



6

JUST LIGHT.



Frederik
11424-60



Frederik

E27



Frederik
11423-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11423-60	1x E27 exkl.	á 60 W	220 x 220 x 440
11424-60	1x E27 exkl.	á 60 W	460 x 460 x 1450



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Bark



Bark
11236-79

JUST LIGHT.

Raven

E27



Raven
15305-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11236-79	3x E27 exkl.	á 40 W	Ø 520 x 260-1200
15305-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 600-1200





6

JUST LIGHT.


Edgar
15025-18

Edgar



Edgar
15503-18

Log



Log
15701-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15025-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 800-1200
15503-18	3x E27 exkl.	á 60 W	1200 x 200 x 800-1200
15701-79	1x E27 exkl.	á 10 W	170 x 150 x 250



6 Tero



Tero
15505-18

JUST LIGHT.



Damian

E27

Damian
15515-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15515-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 80 x 800-1200
15505-18	4x E27 inkl.	á 4 W	1000 x 95 x 800-1200



JUST LIGHT.



Rope
15482-18



Rope
15481-18


6



Holz + Industrial
Wood + Industrial

Rope

E27



Rope
15483-18

Rope
15480-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15480-18	1x E27 exkl.	á 15 W	200 x 200 x 330
15481-18	1x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1200
15482-18	2x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1550
15483-18	4x E27 exkl.	á 15 W	1000 x 70 x 800-1200

6



Franky
15656-18

JUST LIGHT.





Franky
15657-18



Franky
15653-18

Franky

E27



Franky
15654-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15653-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 60 x 600-1200
15654-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 250
15656-18	4x E27 exkl.	á 60 W	620 x 520 x 145
15657-18	2x E27 exkl.	á 60 W	570 x 150 x 95



Cup2.0
15741-18



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Cup2.0

JUST LIGHT.





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15741-18	1x E27 exkl.	á 60 W	166 x 260 x 600-1200
15742-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 600-1200
15743-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 600-1200
15744-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 260
15745-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 260
15746-18	1x E27 exkl.	á 60 W	260 x 200 x 340-450



7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.








Jarik
11403-18

7

Spotserien
Spot series



Jarik
11401-18

JUST LIGHT.





Jarik



Jarik
11400-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11400-18	1x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 2,9 W	370 lm 335 lm	total	6,5 W	250 lm	3000 K	-	200 x 130 x 125-148
11401-18	2x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 4,2 W	370 lm 485 lm	total	11 W	390 lm	3000 K	-	400 x 120 x 125-148
11402-18	4x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 7,6 W	370 lm 880 lm	total	22 W	750 lm	3000 K	-	200-830 x 130-750 x 145-159
11403-18	6x LED-Board 1x LED-Board	3,2 W 12,8 W	360 lm 1480 lm	total	33 W	1100 lm	3000 K	-	405-1100 x 140-760 x 160-185


7

Spotserien
Spot series



Tarik
11941-13

JUST LIGHT.



Tarik
11942-13



Tarik



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11941-13	1x GU10	4,5 W	360 lm	total	4,5 W	360 lm	3000 K	-	120 x 90 x 80-115
11942-13	2x GU10	4,5 W	360 lm	total	10 W	760 lm	3000 K	-	404 x 110 x 142-160
11943-13	3x GU10	4,5 W	360 lm	total	13,5 W	1080 lm	3000 K	-	Ø 290 x 350 x 128-145
11944-13	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	834 x 110 x 144-160

7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Loki
12157-18



Loki
12158-18





Loki



LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K



Loki
12153-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12153-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	380 x 380 x 220
12155-18	6x E14 inkl.	á 5 W	430lm	740-870 x 270-420 x 120-200
12156-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	130 x 220 x 270
12157-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-570 x 1100-1620
12158-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	230-970 x 1100-1700



Loki
12156-18



Loki
12154-18

7

Spotserien
Spot series

Loki

JUST LIGHT.



Spotserien | 7
LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K



Loki
12152-18



Loki
12151-18




Loki
12150-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12150-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430lm	100 x 140 x 95-180
12151-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430lm	255-430 x 80-250 x 135-200
12152-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430lm	410-560 x 150-260 x 140-200
12154-18	4x E14 inkl.	á 5 W	430lm	200-850 x 90-270 x 160-220

7

Spotserien
Spot series


Rico



 Rico
11276-55



Rico
11277-55




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11276-55	2x LED-Board	4 W	450 lm	total	4,1 W	300 lm	3000 K	-	130-155 x 80-120 x 110-155
11277-55	4x LED-Board	8 W	900 lm	total	8,2 W	590 lm	3000 K	-	360-390 x 90-120 x 110-160
11278-55	8x LED-Board	16 W	1800 lm	total	16,4 W	1240 lm	3000 K	-	690-700 x 90-120 x 95-145

Accor
15375-17

7

Spotserien
Spot series

Accor



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15371-17	1x E14 exkl.	á 25 W	100 x 170 x 110-200
15372-17	2x E14 exkl.	á 25 W	300-470 x 100-290 x 130-220
15373-17	3x E14 exkl.	á 25 W	540-690 x 100-290 x 130-220
15374-17	4x E14 exkl.	á 25 W	260-780 x 260-780 x 130-220
15375-17	5x E14 exkl.	á 25 W	900 x 100 x 600-1200





Pasqual
11313-18

7

Spotserien
Spot series

Pasqual

JUST LIGHT.



Pasqual
11311-18



Pasqual
11312-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11310-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 100 x 180
11311-18	1x E27 exkl.	á 40 W	130 x 190 x 130-180
11312-18	2x E27 exkl.	á 40 W	410 x 300 x 170-240
11313-18	4x E27 exkl.	á 40 W	200 x 1100 x 250



Pasqual
11310-18



Taro
15119-18

7

Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Taro

E14

Taro
15118-18

Taro
15117-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15117-18	1x E14 exkl.	á 10 W	120 x 180 x 150-210
15118-18	2x E14 exkl.	á 10 W	310 x 120 x 150-210
15119-18	3x E14 exkl.	á 10 W	500 x 125 x 150-210



7



Jaro
15674-78

JUST LIGHT.





Jaro

E27



Jaro
15671-78

Jaro
15673-78



Jaro
15672-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15671-78	1x E27 exkl.	á 60 W	285 x 210 x 200-250
15672-78	2x E27 exkl.	á 60 W	610 x 280 x 240-310
15673-78	3x E27 exkl.	á 60 W	830 x 280 x 260-310
15674-78	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 140 x 260-310

7

Spotserien
Spot series

Samia

Samia
11981-18



JUST LIGHT.



- 18 schwarz/black
- 77 eisenfarben/iron coloured

Samia
11983-18

Samia
11983-77



Samia
11981-77



Samia
11982-18

Samia
11982-77

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11981-18 11981-77	1x E14 exkl.	á 40 W	165 x 150 x 170-215
11982-18 11982-77	2x E14 exkl.	á 40 W	445 x 240 x 180-220
11983-18 11983-77	3x E14 exkl.	á 40 W	740 x 240 x 180-250

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

JUST LIGHT.







Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



Tina
11018-18

Display:
Time, date, temperature
3-level CCT
5-level touch dimmer
Mobile phone charging
function: USB + wireless


Display:
Uhrzeit, Datum, Temperatur
3-Stufen CCT
5-Stufen Touchdimmer
Handyladefunktion:
USB + kabellos

JUST LIGHT.

Tina

Tina
11018-16Omari
11019-18

Omari



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11018-16 11018-18	1x LED-Board 1x LED-Board	4 W 2 W	420 lm	total	9 W	250 lm 170 lm	3000-5000 K Rainbow RGB	✓	175-515 x 114 x 65-540
11019-18	1x LED-Board	2,5 W	340 lm	total	4,5 W	80 lm	3000 K	✓	195 x 80 x 175

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Astrid


- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Astrid
14416-16



JUST LIGHT.



Florentina




Astrid
14416-18



Florentina
14415-18



Florentina
14415-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14415-16 14415-18	1x LED-Board	5 W	680 lm	total	7 W	380 lm	2700-5700 K	✓	180 x 120 x 40-615
14416-16 14416-18	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	5,5 W	520 lm	3000-5500 K	✓	Ø 170 x 240-535

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

Kelly




Kelly
14406-18



Kelly
14404-18

max.
56 mm



 Kelly
14405-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14404-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	265-360 x 100-360 x 310-670
14405-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	Ø 160 x 320-595
14406-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230-630 x 1250-1750

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Leselicht Reading light
 Nachtlicht Night light
 dimmen dim

8 Rafael

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver



Rafael
 13061-21

Rafael
 13061-16

Rafael
 13061-18

JUST LIGHT.



Elly



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Elly
11031-16

Elly
11031-18



Elly
11030-18

Elly
11030-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13061-16 13061-18 13061-21	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	7 W	350 lm	2700-6000 K	✓	Ø 170 x 300-670
11030-16 11030-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	145-390 x 145 x 320-640
11031-16 11031-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	215-609 x 215 x 1080-1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten

Table and floor

Pixie



Pixie
11249-18

Pixie
11249-16

JUST LIGHT.

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Flexi



Flexi
11080-16
Flexi
11080-18



Pixie
11248-16
Pixie
11248-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11080-16 11080-18	1x E27	max. 25 W				-			130-220 x 125 x 230-340
11248-16 11248-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	130-250 x 132 x 220-380
11249-16 11249-18	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	190-430 x 190-430 x 1200-1500

8 Maja



Maja
15383-18
Maja
15383-55

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Bella

Dawda



Bella
11785-55



Dawda
11012-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11012-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	515 x 200 x 1250-1655
11785-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	205 x 205 x 1500
15383-18 15383-55	1x LED-Board 1x LED-Board 1x LED-Board	6,20 W 6,80 W 5,60 W	733 lm 805 lm 662 lm	total	18,60 W	1320 lm	3000 K	-	800 x 580 x 2150

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8 Tisch- und Stehleuchten Table and floor

Ruben



Ruben
11725-55

JUST LIGHT.





Helia



Helia
11778-55



Helia
11776-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11776-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1850 lm	3000 K	✓ ¹	290-570 x 290-570 x 1870-1975
11778-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	2000 lm	3000 K	✓ ¹	290-530 x 290-530 x 1875-1980
11725-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	28 W	1740 lm	3000 K	✓ ²	280-310 x 360-600 x 1820-1960

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

8

LOLA-smart



LOLA-smart Rocco
11858-55



JUST LIGHT.

220




Rocco

Helia



Helia
11780-55



Kurz 10%
short press 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed color



Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11858-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1380 lm	2700-5000 K RGB	✓ ¹	280-600 x 280-565 x 1810-1950
11780-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16 W 4 W	2780 lm	total	26 W	1850 lm	3000 K RGB	✓ ²	290-580 x 290-570 x 1860-1960

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with remote control

8

Tisch- und Stehleuchten Table and floor



Hans
11709-55

Hans
11709-18



JUST LIGHT.

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hans



Hans
11729-18
Hans
11729-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11709-18 11709-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	Ø 280 x 1830-1930
11729-18 11729-55	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	27 W	1700 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1810

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

JUST LIGHT.



Hans
11710-18

Hans
11710-55



8 Hans



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hensken



Hensken
14419-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11710-18	1x LED-Board	21,5 W	2500 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓	280-560 x 280-575 x 1830-1900
11710-55	1x LED-Board	4 W	400 lm						
14419-55	1x LED-Board	5 W	500 lm	total	5 W	380 lm	3000 K	-	Ø100 x 200 x 170-300

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer

JUST LIGHT.

8



Melvin

E27



Melvin
15461-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15461-55	3x E27 exkl.	à 40 W	1000 x 700 x 1800-1900

8 Ted



Ted
14191-39





Carara
14193-39



Tisch- und Stehleuchten | 8




Carara
14193-15

Carara



Ted
14190-39



Carara
14193-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14190-39	1x E27 exkl.	á 25 W	195 x 160 x 320
14191-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 380
14193-15 14193-18 14193-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 300

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

JUST LIGHT.



Bottle
14006-16



Bottle

- 16 weiß/white
- 25 rauch/smoke
- 27 amber



Bottle
14006-27



Bottle
14006-25



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14006-16 14006-25 14006-27	1x E14 exkl.	á 25 W	Ø 85 x 340

9

Fun

JUST LIGHT.



A photograph of a brick wall with a neon sign. The sign consists of several vertical lines of light at the top and the word "Neon" in a cursive script, with "SIGN" in a bold, blocky font below it.

Neon SIGN

9

Fun


JUST LIGHT.




Neon Love
85021-87



Neon Gamer
85022-70



Neon Herz
85020-87



Neon Rainbow
85024-70

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON HERZ	85020-87	1x LED-Board	7 W	total	9 W	P	✓	290 x 380 x 20
NEON LOVE	85021-87	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P	✓	343 x 125 x 20
NEON GAMER	85022-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	R G B O	✓	600 x 400 x 15
NEON RAINBOW	85024-70	1x LED-Board	8,5 W	total	10,5 W	C	✓	630 x 320 x 15

✓ ohne Netzteil / without plug



9



Neon ON AIR
85023-70



Neon ON AIR
85013-70



Neon Bar
85026-16



Neon Happy
85027-70

JUST LIGHT.



	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON ON AIR	85013-70	1x LED-Board	4 W	total	6 W	B W R	✓	230 x 127 x 40
NEON ON AIR	85023-70	1x LED-Board	10 W	total	12 W	B W R	✓	600 x 220 x 15
NEON BAR	85026-16	1x LED-Board	7,5 W	total	9,5 W	W	✓	230 x 127 x 40
NEON HAPPY	85027-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	C	✓	230 x 127 x 40

✓ ohne Netzteil / without plug


Neon SIGN



Neon Unicorn
85025-70



Neon Herz
85028-87



Neon Saturn
85029-70



	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON UNICORN	85025-70	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	P W	✓	330 x 330 x 18
NEON HERZ	85028-87	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P		200 x 300 x 85
NEON SATURN	85029-70	1x LED-Board	1 W	total	1 W	P B		300 x 240 x 85

B (blau/blue) **C** (bunt/colorful) **G** (grün/green) **O** (orange) **P** (pink) **R** (rot/red) **W** (weiß/white) **Y** (gelb/yellow)

✓ ohne Netzteil / without plug




3x AA excl.

9

Swat



Swat
86208-16



Betrieb über
USB-Kabel
oder Batterie (2xAA)

Operation via
USB cable or battery
(2x AA)



JUST LIGHT.





Swat
86208-18



Swat
86208-21



238



Ava



Ava
85127-21



Ava
85106-55



Farbwechsel

Colour
change

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
85106-55	12x LED	0,72 W	-	total	3 W	-	RGB	-	215 x 212 x 1195
85127-21	12x LED	0,6 W	-	total	1,5 W	-	RGB	-	125 x 125 x 360
86208-16 86208-18 86208-21	-	0,6 W	-	-				-	Ø 82-400 x 240

9 Disco



Mit
selbstständig
rotierender
Discokugel

With
self-rotating
disco ball

JUST LIGHT.



240



Disco
08117



Disco
08035

Mit
Spieß
+ Fuß

With
spike +
pedestal

Disco
19036-18

Disco
19035-18



- 9 Programme, einige rotierend
- über 1000 Laserpunkte
- atemberaubende Dekoration für Haus, Garten und Bäume
- deckt ca 60 m² von bis zu 50 m Entfernung ab

Laser
19940-18

Laser


- 9 programs, some rotating
- more than 1000 Laserdots
- breathtaking decoration for house, garden & trees
- covers ca 60 m² up to a distance of 50 m

STARSHOWER

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
08035	E27 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 130
08117	E14 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 138
 19035-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
 19036-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
 19940-18	1x Laser	6 W	-	total	6 W	-	RG	-	105 x 84 x 140-150



IP44



TEANIA
81207-00



9

Fun

Teania

JUST LIGHT.





Länge
3 / 5 / 10 m,
selbstklebend

Length
3 / 5 / 10 m,
self-adhesive



Kurz 10%
short press 10%
Lang: dunkler
long press: darker

Kurz: 100%
short press: 100%
Lang: heller
long press: brighter

Rot / Grün / Blau
red / green / blue

Mischfarben
mixed color





Weiß
white

Farbwechsel 1/4 sec
color change 1/4 sec

Farbwechsel 1/2 sec
color change 1/2 sec

Farbwechsel 6 sec
color change 6 sec

Farbwechsel 24 sec
color change 24 sec




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
 81207-00	1x LED-Board	15 W	1200lm	total	17,5 W	1200lm	3000-5500K	✓	5000 x 15 x 5
81209-70	1x LED-Board	16,20 W	-	total	17 W	-	RGB	✓	3000 x 10 x 3
81215-70	1x LED-Board	19 W	-	total	22 W	-	RGB	✓	5000 x 10 x 3
81219-70	1x LED-Board	24 W	-	total	27 W	-	RGB	✓	10000 x 10 x 2

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

10 Ventilatoren Fans

JUST LIGHT.






- * Timer
- * Nachtlcht
- * 3 Geschwindigkeiten
- * Memory

- * Timer
- * Nightlight
- * 3 speed settings
- * Memory


10 Ventilatoren Fans

Leno

JUST LIGHT.



Leno
14447-18



Brandon
14649-18

Brandon

Brenda



- weiß AN/AUS
white ON/OFF

Ventilator AN/AUS
fan ON/OFF

Heller
brighter

Kühles Weiß
cool white

Farblauf
Geschwindigkeit
color changing
speed
- RGB AN/AUS
rgb ON/OFF

natürlicher Wind
natural wind

Timer

Nachtlicht
nightlight

Warmes Weiß
warm white

Dunkler
darker

Ventilator
Geschwindigkeit + Richtung
fan speed + direction




Brenda
14623-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14447-18	1x LED-Board	44 W	5400 lm	total Ventilator	48 W 15 W	1900 lm	2700 - 6500K Rainbow RGB	✓	Ø 490 x 145
14623-16	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total Ventilator	24 W 12 W	2150 lm	3000 - 6000K Rainbow RGB	✓	Ø 460 x 140
14649-18	1x LED-Board	36 W 5 W	4250 lm	total Ventilator	45 W 18 W	2150 lm	2700 - 5000K Rainbow RGB	✓ ²	Ø 465 x 140

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



- * Timer
- * Nachtlicht
- * 2 Drehrichtungen
- * 3 Geschwindigkeiten

- * Timer
- * Nightlight
- * 2 directions
- * 3 speed settings



10 Ventilatoren
Fans

Venika



Venika
14644-18

JUST LIGHT.




Rita
14624-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14624-16	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total Ventilator	24 W 15 W	1200 lm	3000 - 6000 K	✓	Ø 500 x 120
14644-18	1x LED-Board	36 W	4250 lm	total Ventilator	40 W 18 W	1200 lm	2700 - 5000 K	✓	Ø 486 x 120

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control




10 Ventilatoren
Fans

Flat-Air

JUST LIGHT.

Flat-Air
14643-16



- * Timer
- * Nachtlicht
- * 10 Geschwindigkeiten
- * Memory

- * Timer
- * Nightlight
- * 10 speed settings
- * Memory

Kopta

Centrifugal
effect



Kopta
14625-21

- AN/AUS
ON/OFF
- Kühles Weiß
cool white
- Heller
brighter
- Ventilator AN/AUS
fan ON/OFF
- Ventilator
Geschwindigkeit +
Richtung
fan speed + direction



- Licht AN/AUS
light ON/OFF
- natürlicher Wind
natural wind
- Warmes Weiß
warm white
- Dunkler
darker
- Timer

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14643-16	1x LED-Board	24 W	3100 lm	total Ventilator	28 W 30 W	1900 lm	2700 - 5000 K	✓ ¹	1200 x 400 x 125
14625-21	1x LED-Board	32 W	4250 lm	total Ventilator	36 W 30 W	2150 lm	3000 - 6000 K	✓ ¹	Ø 465 x 140

✓¹ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

13

Summerlights

Flur

Terrasse

Kabellos

mobil

light to go

Lieblingsplatz

aufladbar

Camping

Garten

JUST LIGHT.





Archie
18280-13




Archie
18280-16

13

INDOOR

Archie

JUST LIGHT.



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18280-13 18280-16	1x	6 W	250 lm 290 lm	2600 mAh	4 h	2,5 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 220 x 175

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR remote control

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-21
grey

-39
sand



Akku-
Chia
19330-16



Akku-
Chia
19330-18



Akku-
Chia
19330-21



Akku-
Chia
19330-39



Akku-Chia

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19330-16 19330-18 19330-21 19330-39	2x	1 W	160 lm	5200 mAh	12 h	7 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 90 x 124

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR remote control



Attach
18281-18

13

💡 INDOOR




JUST LIGHT.

P0000713

Attach

**-16**weiß
white**-18**schwarz
black**-40**

greige

**-43**salbei
sageAttach
18281-40

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18281-16 18281-18 18281-40 18281-43	1x	3 W	300 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 40 x 600-2000



Agnes


13

💡 INDOOR

JUST LIGHT.



Agnes
19190-16



Agnes
19190-18



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19190-16 19190-18	1x	1 W	210 lm	1200 mAh	5 h	3,5 h	USB-C	IP20	2700/4000/5000 K	✓	Ø 129 x 216

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch



13

💡 INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.




Akku-Kon
19259-18



Akku-Kon
19259-16

Akku-Kon

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19259-16 19259-18	1x	1,5 W	160 lm	1200 mAh	4 h	3 h	USB-C	IP44	3000 K	✓	Ø 120 x 196

**-16**weiß
white**-18**schwarz
blackAkku-Jan
19258-18Akku-Jan
19258-16

Akku -Jan

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19258-16 19258-18	1x	1 W	75 lm	600mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	3000 K	✓	87 x 78 x 153



13

💡 INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.




Akku-Ziddy



Akku
Ziddy
19475-16



Akku
Ziddy
19475-18



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19475-16 19475-18	2x	1,5 W	165 lm	4000 mAh	12 h	12 h	USB-C	IP44	3000 K	-	160 x 65 x 95



13

💡 INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.



P0000641

Boteria
19251-87






-16
weiß
white



-18
schwarz
black



-39
sand



-43
salbei
sage



-81
gelb
yellow



-87
pink

Boteria



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19251-16 19251-18 19251-39 19251-43 19251-81 19251-87	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch



Euria


13

☀ INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.



Euria
19250-16
19250-43

**-16**weiß
white**-18**schwarz
black**-40**gräue
grey**-43**salbei
sageEuria
19252-18**-68**schwarz
goldEuria
19250-68

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19250-16 19250-18 19250-40 19250-43 19250-68	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
19252-16 19252-18 19252-43	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 170 x 482 + 866 + 1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Akku -Star

13

JUST LIGHT.

💡 INDOOR
OUTDOOR



Akku-Star
19291-16



Akku-Star
19290-16

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19290-16	1x	2 W	172 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	RGB 6000 K	✓	410 x 95 x 395
19291-16	1x	2 W	172 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP44	RGB 6000 K	✓	575 x 130 x 550

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/ dimmable with IR-remote control



13

Zirkulu

OUTDOOR

JUST LIGHT.

Zirkulu
1951X-SET



Timer

6h ON
18h OFF

3,5 m




Zirkulu
19511-18

Zirkulu
19510-18




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19510-18	1x LED-Board	2,2 W	220 lm	total	3 W	90 lm	3000 K	-	Ø 320 x 480
19511-18	1x LED-Board	3,1 W	320 lm	total	4,7 W	150 lm	3000 K	-	Ø 500 x 660
1951X-SET	1x LED-Board 1x LED-Board	2,2 W 3,1 W	220 lm 320 lm	total	6,5 W	210 lm	3000 K	- -	Ø 320 x 480 Ø 500 x 660



Bolo-SOL
19121-18

13



JUST LIGHT.



Bolo-SOL
19120-18



solar



Zati-SOL
19117-55



Zita-SOL
19118-55




Zusi-SOL
19119-55

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19117-55	1x	0,06 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	Ø 46 x 260	VE 48
19118-55	1x	0,06 W	4 lm	300 mAh	8 h	6 h	IP44	6000 K	-	Ø 62 x 430	VE 12
19119-55	1x	0,06 W	4 lm	100 mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	Ø 62 x 490	VE 12
19120-18	6x	0,01 W	6 lm	500 mAh	8 h	6 h	IP44	2700 K	-	700	VE 10
19121-18	6x	0,01 W	6 lm	500 mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	700	VE 10



ZUZI-SOL
19103-55

13



ZUZI-SOL
19103-55-6



ZUMI-SOL
19105-55-5



LEKU-SOL
19102-18



JUST LIGHT.

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19102-18	3x	0,01 W	6 lm	200mAh	6 h	6 h	IP44	9000 K	-	170 x 87 x 300	VE 12
19103-55	1x	0,02 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 75
19103-55-6 SET	1x	0,02 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 12
19105-55-5 SET	1x	0,01 W	4 lm	40mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	Ø 40 x 270	VE 20

solar



FACKEL-SOL
19107-18

PILO-SOL
19104-16



FACKEL-SOL
19106-18-3



PILO-SOL
19104-16-3



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19104-16	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE12
19104-16-3 SET	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE 6
19107-18	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 75 x 495	VE24
19106-18-3 SET	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh	6 h	6 h	IP44	1600 K	-	Ø 75 x 495	VE12

15

Leuchtmittel
Bulbs

JUST LIGHT.



Leuchtmittel



Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel
sind per Tronicdimmer
dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be
dimmed by Tronic dimmer
(e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*		
	08466		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4	✓	
	08467		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4	✓	
	08458		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4	✓	
	08459		4W	420 lm	2700K	ø 125 H 170		4	✓	
	08463		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 230		4	✓	
	08464		4W	400 lm	2700K	ø 64 H 140		4	✓	
	08453		4W	280 lm	2700K	ø 140 H 168		4	✓	
	08468		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135		4	✓	
	08483		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170		4	✓	

* Energieverbrauch/energy consumption

Edison
Kiosk ¹⁵



08466



08467



08464



08453



08463



08458



08459



08483



08468

JUST LIGHT.

Leuchtmittel



Bulbs



Alle Filament-Leuchtmittel
sind per Tronicdimmer
dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be
dimmed by Tronic dimmer
(e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*		
	08460		4W	420 lm	2700K	ø 160 H 290		4		
	08469		4W	280 lm	2700K	ø 75 H 245		4		
	08471		6W	500 lm	2700K	ø 125 H 290		6		
	08481		4W	280 lm	2700K	ø 130 H 360		4		
	08452		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 330		4		

* Energieverbrauch/energy consumption

Edison Kiosk 15



08460



08469



08471



08481



08452

JUST LIGHT.

17

Infos
Informations



17 Informationen



GARANTIE

Die Leuchten auf die die JUST LIGHT GmbH die 5-Jahres Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis fett gekennzeichnet, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind kursiv abgedruckt.

AGB

Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.just-light.info

Allgemein

Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

Maße

Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Lumen / Watt

Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig, zu wissen um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.



Lumen / Watt

For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

Measurements

All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated otherwise.

Informations

Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

GUARANTEE

The light fittings on which JUST LIGHT GmbH grants the 5-year guarantee are marked in bold in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in italics.

GENERAL TERMS

Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage www.just-light.info



Wir helfen Ihren Kunden!
kundenservice@neuhaus-group.de

We are helping your customers!
support@neuhaus-group.de

Endkunden-Hotline
Consumers hotline

+49 (0) 29 22/9721 92 90

Angaben zu den Brennstellen

Light unit figures

Angaben zur kompletten Leuchte

Complete fitting figures

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14022-55	2x LED-Board	30,2 W	4500 lm	total	38 W	2250 lm	3000 K	-	924 x 220 x 70
13721-18	1x LED-Board	4,5 W	470 lm	total	4,5 W	300 lm	RGB + 3000 K	✓	Ø 400 x 296
11254-55	1x LED-Board 1x LED-Board	19,4 W 2 W	2050 lm	total	22 W	1100 lm	2700-5000 K RGB	✓	500 x 245 x 1400
14376-00	1x LED-Board	18,8 W	2500 lm	total	24 W	1900 lm	RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 400 x 100
14017-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	43 W	2050 lm	2700-5000 K	✓	755 x 562 x 70

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/dimmable with IR remote control

17 Garantieerklärung

Die JUST LIGHT GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine JUST LIGHT-Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der JUST LIGHT GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte des Käufers ist unentgeltlich.
- auf jede Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind.

– nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz

Die JUST LIGHT GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70 % des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

JUST LIGHT garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen.

- L70 bedeutet, dass 70% des Ausgangslichtstromes nach Ablauf der LED Lebensdauer gewährleistet werden.
- B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED Lebensdauer nur 10% der LEDs diesen Wert unterschreiten.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der JUST LIGHT-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell JUST LIGHT-Leuchten, die als Zweitewahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der JUST LIGHT GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden JUST LIGHT-Produkts. Die JUST LIGHT GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes JUST LIGHT Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiezeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der JUST LIGHT GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der JUST LIGHT GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

Guarantee declaration

JUST LIGHT GmbH grants all consumers and companies that have purchased a JUST LIGHT light fitting directly from JUST LIGHT GmbH, and all consumers who have purchased such a light fitting from a company that purchased the light fitting directly from JUST LIGHT GmbH (an authorised reseller),

- the statutory warranty of 2 years. Purchasers' utilisation of their statutory rights in respect of a warranty for defects is free of charge.
- on every light fitting with packaging that is marked with the 5-year guarantee seal a free manufacturer's guarantee of five years both on the light fitting and on the illuminant if the latter is non-replaceable and fixed to the fitting.

– hereinafter 'light fittings' –

1. Guarantee cover

JUST LIGHT GmbH guarantees to the consumer and/or the company owner that the light fittings have the characteristics warranted in their performance/product descriptions and are free of any defects of design, manufacture or materials. The status of the technology and of scientific knowledge at the time of manufacture are definitive in this regard.

The guarantee includes the perfect functioning of the light fittings and built-in electronic components and the use of zero-defect materials, in particular for its surfaces made of glass, metal, and/or plastic. Wear parts are not included in the warranty.

The guarantee of the lights functioning is restricted, as the LEDs' luminous power wanes throughout its life cycle (natural wear and tear).

The life cycle of an LED is defined as the point during continuous operation when luminescence falls to 70% of the initial value since first activation.

JUST LIGHT guarantees LED illuminants that have a value of at least L70/B10.

- L70 means that the percentage of the initial luminous flux guaranteed after expiry of the LED service life is 70%.
- B10 describes the fact that after the end of the LED service life only 10% of the LEDs will be below this level

2. Terms of the guarantee

The guarantee is subject to the following conditions:

- Proper use of the JUST LIGHT light fitting in accordance with its instructions for use and operation;
- Maintenance and care of the light fitting as per the operating instructions;
- Fitting and installation as per the operating instructions and the installation guidelines;
- Observation of the limits for supply voltage and environmental influences as per the operating instructions and installation guidelines;
- Avoidance of chemical and physical impacts;
- Refraining from performing unauthorised additions and alterations.

In general, JUST LIGHT light fittings that have been purchased as a second choice product or sample model are excluded from the guarantee. A processed guarantee claim does not lead to a new guarantee of five years, rather the remaining guarantee period from the original guarantee term applies to the replacement product too.

3. Guarantees

Using JUST LIGHT GmbH's equitable discretion, in the event of a defect or deficiency of the light fitting the guarantee includes free repair or free spare part delivery or delivery of a replacement of the same or equivalent JUST LIGHT product.

JUST LIGHT GmbH reserves the right to adjust the guarantees to technical advances.

Costs for assembly, removal, and transportation as well as expenses and postage of the light fitting are excluded from the guarantee. Consequential damage, damage due to operational failure and losses of profit that can be attributed to a defective or deficient JUST LIGHT product are not included when accepting the guarantee.

4. Exclusion and proof of guarantee

The claim for guarantees may only be substantiated if the faulty product is presented to JUST LIGHT GmbH or the authorised reseller with the relevant receipt or the dated invoice within the guarantee period, or at the end of the day after the guarantee ends at the latest. The relevant proof of purchase must therefore be kept until the guarantee period expires.

5. Commencement of the guarantee

For every light fitting with packaging that carries the 5-year guarantee seal the guarantee period is 5 years. It starts from the date of purchase, which is shown on the receipt, and ends 5 years from that date. The guarantee cannot be extended.

In particular, it does not get extended by a guarantee claim. A replacement product also does not trigger the start of a new guarantee. The guarantee periods that are apportioned to the authorised reseller do not count against that of the consumer.

6. Other claims

In the event of the light fittings being defective, JUST LIGHT GmbH's guarantee has no negative affect on the consumer's statutory rights, especially not on those arising from Art. 437 of the German Civil Code (making good, cancellation or reduced payment, compensation); the statutory rights exist independently of the light fitting guarantee. Liability pursuant to the Product Liability Act is also not diminished by the guarantee.

7. Enforcing the guarantee

In order to exercise the guarantee, the claim must be reported without delay and the product sent in along with a copy of the receipt as per clause 4 of this declaration. This must be sent in writing to the manufacturer at the following address:

JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36
D-59457 Werl

After receipt of the returns slip, the faulty or deficient product must also be sent to the address shown.

17 Artikelnummern

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
08				13
08035241	11031-18213	11409-79167	11942-13187	13061-16213
08117241	11080-16215	11410-18167	11943-13187	13061-18213
08452280	11080-18215	11410-79167	11944-13187	13061-21213
08453278	11132-1747	11423-60169	11981-18203	13140-18125
08458278	11133-1747	11424-60169	11981-77203	13140-39125
08459278	11236-79171	11447-7997	11982-18203	13141-18125
08460280	11248-16215	11448-7997	11982-77203	13141-39125
08463278	11248-18215	11524-12139	11983-18203	
08464278	11249-16215	11525-12139	11983-77203	14
08466278	11249-18215	11581-7999		14002-5577
08467278	11276-55193	11582-7999	12	14003-5577
08468278	11277-55193	11709-18223	12150-18191	14006-16231
08469280	11278-55193	11709-55223	12151-18191	14006-25231
08471280	11310-18197	11710-18225	12152-18191	14006-27231
08481280	11311-18197	11710-55225	12153-18189	14018-5575
08483278	11312-18197	11725-55219	12154-18191	14019-5575
11	11313-18197	11729-18223	12155-18189	14041-18157
11012-55217	11390-7995	11729-55223	12156-18189	14042-18157
11018-16207	11391-7995	11776-55219	12157-18189	14043-18157
11018-18207	11395-7995	11778-55219	12158-18189	14045-1651
11019-18207	11400-18185	11780-55221	12288-18155	14046-1651
11030-16213	11401-18185	11785-55217		14049-1651
11030-18213	11402-18185	11858-55221		14051-7957
11031-16213	11403-18185	11941-13187		

article numbers

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
14053-7957	14211-21137	14294-2123	14373-0029	14540-9553
14091-189	14215-1617	14295-1823	14383-1631	14552-1661
14092-189	14215-1817	14295-2123	14384-1631	14560-1863
14093-189	14216-1617	14295-5523	14384-1831	14563-1863
14094-189	14216-1817	14296-1611	14384-6031	14602-18159
14110-18117	14218-1645	14297-1611	14385-1833	14603-18159
14114-1679	14219-1645	14325-1619	14386-6031	14604-18159
14114-1879	14241-1627	14325-1819	14404-18211	14605-18159
14116-1859	14242-1627	14326-1619	14405-18211	14623-16247
14116-5559	14243-1627	14326-1819	14406-18211	14624-16249
14116-7859	14265-16VE ..26	14327-1619	14415-16209	14625-21251
14117-5559	14275-1626	14327-1819	14415-18209	14634-5567
14117-7859	14275-16VE ..26	14334-1635	14416-16209	14635-5567
14130-1855	14276-1626	14347-1513	14416-18209	14637-5567
14130-5555	14277-3911	14347-1813	14419-55225	<i>14643-16251</i>
14140-1875	14278-3911	14362-1625	<i>14447-18247</i>	<i>14644-18249</i>
14165-1626	14282-1635	14364-1625	14470-16111	<i>14649-18247</i>
14175-1626	14283-1635	14366-1625	14518-1637	14672-55113
14190-39229	14285-1626	14368-1515	14520-1783	14673-55113
14191-39229	14288-1613	14368-1615	14521-1783	14691-5575
14193-15229	14288-1813	14368-6015	14522-1783	14693-1869
14193-18229	14293-1823	14370-0029	14531-16109	14693-5569
14193-39229	14293-2123	14371-0029	14533-16109	14694-1871
14211-18137	14294-1823	14372-0029	14540-1853	14695-1871

17 Artikelnummern

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
14696-1871	15	15177-39123	15383-18217	15402-18145
14707-1877	15025-18173	15178-39123	15383-55217	15402-60145
14708-1877	15048-1741	15179-39121	15390-13131	15402-95145
14711-5573	15048-1841	15199-7093	15390-95131	15403-18145
14712-5573	15061-18153	15204-1739	15391-13131	15403-60145
14713-5573	15063-1741	15206-18153	15391-60133	15403-95145
14726-5581	15064-1741	15208-7993	15391-6689	15420-18161
14727-5581	15070-18139	15209-7993	15391-95131	15421-18161
14755-18111	15117-18199	15217-1837	15392-13131	15422-18161
14757-18111	15118-18199	15248-18129	15392-60133	15454-1821
14822-1745	15119-18199	15260-18127	15392-6689	15455-1821
14844-1745	15128-18151	15261-18127	15392-95131	15456-1821
14850-16107	15128-55151	15262-18127	15393-13131	15457-1821
14851-16107	15156-55141	15305-18171	15393-95131	15461-55227
14852-16107	15157-55141	15321-16143	15394-13131	15480-18177
14853-16105	15160-1865	15321-18143	15394-60133	15481-18177
14855-16105	15166-18151	15340-5581	15394-95131	15482-18177
14871-16107	15166-55151	15341-5581	15395-18137	15483-18177
14875-16105	15167-18151	15342-1781	15395-21137	15503-18173
14890-39165	15167-55151	15371-17195	15396-18137	15505-18175
14891-39165	15168-18151	15372-17195	15396-21137	15515-18175
14892-39165	15168-55151	15373-17195	15397-18135	15555-16115
14894-39165	15175-39121	15374-17195	15397-39135	15590-7957
	15176-39121	15375-17195	15397-55135	15591-7957

article numbers

Art. Seite/page

15592-7957
15615-7861
15616-7861
15623-6691
15653-18179
15654-18179
15656-18179
15657-18179
15671-78201
15672-78201
15673-78201
15674-78201
15701-79173
15741-18181
15742-18181
15743-18181
15744-18181
15745-18181
15746-18181
15781-29101
15782-29101
15783-29101
15784-29101

Art. Seite/page

16
16537-16-0 . .109
18
18280-13 . . .254
18280-16 . . .254
18281-16 . . .257
18281-18 . . .257
18281-40 . . .257
18281-43 . . .257
19
19031-60 . . .149
19033-60 . . .149
19035-18 . . .241
19036-18 . . .241
19102-18 . . .274
19103-55 . . .274
19103-55-6 .274
19104-16 . . .275
19104-16-3 .275
19105-55-5 .274
19106-18-3 .275
19107-18 . . .275
19109-68 . . .147
19110-68 . . .147
19111-68 . . .147

Art. Seite/page

19112-68 . . .147
19113-68 . . .147
19117-55 . . .273
19118-55 . . .273
19119-55 . . .273
19120-18 . . .273
19121-18 . . .273
19190-16 . . .259
19190-18 . . .259
19250-16 . . .267
19250-18 . . .267
19250-40 . . .267
19250-43 . . .267
19250-68 . . .267
19251-16 . . .265
19251-18 . . .265
19251-39 . . .265
19251-43 . . .265
19251-81 . . .265
19251-87 . . .265
19252-16 . . .267
19252-18 . . .267
19252-43 . . .267
19258-16 . . .261

Art. Seite/page

19258-18 . . .261
19259-16 . . .260
19259-18 . . .260
19290-16 . . .269
19291-16 . . .269
19330-16 . . .255
19330-18 . . .255
19330-21 . . .255
19330-39 . . .255
19475-16 . . .263
19475-18 . . .263
19510-18 . . .271
19511-18 . . .271
1951X-SET . .271
19940-18 . . .241
81
81207-00 . . .243
81209-70 . . .243
81215-70 . . .243
81219-70 . . .243

Art. Seite/page

85
85013-70 . . .236
85020-87 . . .235
85021-87 . . .235
85022-70 . . .235
85023-70 . . .236
85024-70 . . .235
85025-70 . . .237
85026-16 . . .236
85027-70 . . .236
85028-87 . . .237
85029-70 . . .237
85106-55 . . .239
85127-21 . . .239
86
86208-16 . . .239
86208-18 . . .239
86208-21 . . .239

17 Seriennamen / series

Serien	Seite
ACCOR	195
AGNES	259
AKKU-CHIA	255
AKKU-JAN	261
AKKU-KON	260
AKKU-STAR	269
AKKU-ZIDDY	263
AKUSTIK	57
AKUSTIKA	57
ANDREA-LED	27
ANIKA	19
ARCHIE	254
ASMIN	69-73
ASMINA	53
ASTRID	209
ATTACH	257
AVA	239
BALLINI	127
BARK	171
BELLA	217
BIG WIDOW	159
BILA	13

series	page
BOLO-SOL	273
BOTERIA	265
BOTTLE	231
BRANDON	247
BRENDA	247
BRUNO	153
BULB	278-280
CARARA	229
CIRCLE	139
CUP2.0	181
CURLS	149
DAMIAN	175
DAWDA	217
DISCO	241
DRITTO	153
DURO	165
EDGAR	173
EDGING	105-107
ELIO	157
ELLY	213
EMANDA	147

Serien	Seite
EMILIA	13
EURIA	267
FACKEL-SOL	275
FELIX60	67
FERDERIK	169
FLAT	109-111
FLAT-AIR	251
FLEET	111
FLEXI	215
FLORENTINA	209
FRANKY	179
FRIDA	29
GALACTICA	115
GERDA HEX	93
GERDA KNUT	91
GERDA LANGSTRÖM ...	97
GERDA MICHEL	99
GERDA RITUS	89
GERDA STIKA	93
GERDA TRIBU	101
GERDA WIDOW	95

series	page
HANNI	37
HANS	223-225
HELIA	219-221
HENSKEN	225
ISABELL	45
IVEN	75-77
JARIK	185
JARO	201
JUPITER	25
KELLY	211
KOPTA	251
KORSA	55
KULUNKA	39-41
KYLE	23
LAGO	11
LASER	241
LAVINIA	45
LEKU-SOL	274
LENO	247

Seriennamen / series

series	page
--------	------

LILLUTI	.141
LOG	.173
LOKI	.189-191
LOLA-SMART ROCCO	.221
LUMACA	.143
MAJA	.217
MARIA	.145
MARIO BLACK	.117
MATTIS	.47
MELVIN	.227
MIKADO	.9
MINELLI	.35
MINI-RITUS	.137
MIO	.11
NAMI	.121-123
NELE	.155

Serien	Seite
--------	-------

NEON LOVE	.235
NEON BAR	.236
NEON GAMER	.235
NEON HAPPY	.236
NEON HERZ	.235+237
NEON ON AIR	.236
NEON RAINBOW	.235
NEON SATURN	.237
NEON UNICORN	.237
OMARI	.207
OSKO	.17
PASQUAL	.197
PEBBLES	.51
PILO-SOL	.275
PIXIE	.215
PLATA	.125
RACoon	.167
RAFAEL	.213
RAVEN	.171
RICO	.193

series	page
--------	------

RITA	.249
RITUS	.131-135
ROPE	.177
RUBEN	.219
SAMIA	.203
SATI	.15
SEVENT	.59
SIMON	.81
SKYLER	.27
SONTURA	.129
SPARKLE	.113
SWAT	.239
TANIKA	.19
TARIK	.187
TARO	.199
TEANIA	.243
TED	.229
TERO	.175
TETRIS	.79
TIM	.83
TINA	.207

Serien	Seite
--------	-------

TOLA	.63
TOLAGO	.35
TROOPER	.61
TUNEL	.65
TURANUS	.21
URANUS	.26+45
VALERIE	.81
VENIKA	.249
VERTIGO	.31-33
WAVE	.151
ZATI-SOL	.273
ZEa	.161
ZIRKULU	.271
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

17 Techniken / techniques

series	page
--------	------

ComfortLift

BALLINI	.127
EMANDA	.147
NAMI	.121
NELE	.155
PLATA	.125

Switchmo

BALLINI	.127
CURLS	.149
ELIO	.157
EMANDA	.147
EMILIA	.13
GERDA RITUS	.89
IVEN	.75
KYLE	.23
MARIA	.145
MINELLI	.35
MINI-RITUS	.137
NAMI	.121
NELE	.155
PEBBLES	.51
PLATA	.125
RITUS	.131-133
SATI	.15

SimplyDim

GERDA KNUT	.91
KORSA	.55
MIKADO	.9
TANIKA	.19

series	page
--------	------

Separat Schaltbar

ASMIN	.69+73
ASMIN	.71
ASMINA	.53
BRANDON	.251
BRENDA	.247
EDGING	.105-107
FELIX60	.67
FLAT-AIR	.251
GALACTICA	.115
HELIA	.221
JARIK	.185
KOPTA	.249
LENO	.247
LILLUTI	.141
LOLA-SMART ROCCO	.221
RITA	.249
RITUS	.135
SONTURA	.129
TINA	.207
TOLA	.63
TOLAGO	.37
TROOPER	.61
TUNEL	.65
VENIKA	.251
VERTIGO	.31

Bewegungsmelder

AKKU-ZIDDY	.263
FLEET	.111
LAVINIA	.45

Serien	Seite
--------	-------

CHI

ASTRID	.209
FLORENTINA	.209
OMARI	.207
TINA	.207

Batterien

NEON HERZ	.237
NEON SATURN	.237
SWAT	.239

Solar

BOLO-SOL	.273
FACKEL-SOL	.275
LEKU-SOL	.274
PILO-SOL	.275
ZATI-SOL	.273
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

AKKU - USB

AGNES	.259
AKKU-CHIA	.255
AKKU-JAN	.261
AKKU-KON	.260
AKKU-STAR	.269
AKKU-ZIDDY	.263
ARCHIE	.254
ARCHIE	.254
ATTACH	.257
BOTERIA	.265
EURIA	.267

series	page
--------	------

IP44

AKKU-JAN	.261
AKKU-KON	.260
AKKU-STAR	.269
BOLO-SOL	.273
DISCO	.241
FACKEL-SOL	.275
ISABELL	.45
LASER	.241
LAVINIA	.45
LEKU-SOL	.274
PILO-SOL	.275
TEANIA	.243
URANUS	.45
ZATI-SOL	.273
ZITA-SOL	.273
ZUMI-SOL	.274
ZUSI-SOL	.273
ZUZI-SOL	.274

IP54

AKKU-ZIDDY	.263
BOTERIA	.265
EURIA	.267

IP65

ZIRKULU	.271
---------	------

Colore

colours

Farben

Colore

-00 transparent
-10 laiton poli
-11 laiton antique
-12 or
-13 anthracite
-14 rouge
-15 gris
-16 blanc
-17 chromé
-18 noir
-21 argent
-22 béton
-23 brun clair
-25 fumé
-26 orange
-27 ambre
-29 taupe
-39 sable
-40 greige
-43 vert
-48 rouille
-55 acier
-56 bleu
-60 laiton mat
-65 nickel mat
-66 mousse
-68 noir/laiton
-70 multicolore
-77 teinté fer forgé
-78 Décor en bois
-79 bois naturel
-81 jaune
-87 rose
-90 teinte laiton
-91 titane
-95 aluminium



colours

-00 transparent
-10 polished brass
-11 old brass
-12 gold
-13 anthracite
-14 red
-15 grey
-16 white
-17 chrome
-18 black
-21 silver
-22 concrete
-23 light brown
-25 smoke brown
-26 orange
-27 amber
-29 taupe
-39 sand
-40 greige
-43 green
-48 rust
-55 steel
-56 blue
-60 matt brass
-65 matt nickel
-66 moss
-68 black/brass
-70 multi-coloured
-77 iron coloured
-78 Wood decor
-79 wood - natural
-81 yellow
-87 pink
-90 brass coloured
-91 titanium
-95 aluminium



Farben

-00 transparent
-10 messing poliert
-11 altmessing
-12 gold
-13 anthrazit
-14 rot
-15 grau
-16 weiß
-17 chrom
-18 schwarz
-21 silber
-22 beton
-23 hellbraun
-25 rauchfarben
-26 orange
-27 amber
-29 taupe
-39 sand
-40 greige
-43 grün
-48 rost
-55 stahl
-56 blau
-60 messing matt
-65 nickel matt
-66 moos
-68 schwarz/messing
-70 multicolor
-77 eisenfarben
-78 Holz Dekor
-79 Holz-natur
-81 gelb
-87 pink
-90 messingfarben
-91 titan
-95 aluminium



Die aktuelle Leuchten-Broschüre der
SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION
ist ebenfalls bei uns erhältlich.



Neuhaus
Lighting Group

JUST LIGHT GmbH

Olakenweg 36
D-59457 Werl

TEL +49 2922/97 21 - 0
FAX +49 2922/97 21 - 9120

MAIL info@JUST-LIGHT.info
WEB www.JUST-LIGHT.info



JL2025-260

JUST LIGHT.