



Neuhaus

®

LED





6-17
PURE (E-) Infinity



18-31
PURE (E-) Popup



32-41
PURE (E-) Moon




42-49
PURE (E-) Vitrum



50-57
PURE (E-) Clipse




58-63
PURE Falling Rings



64-67
PURE E-Loop




68-69
PURE Loop




70-71
PURE Loop-Bow



72-73
PURE E-Flying Rings




74-77
PURE Moto-Rise



78-79
PURE Moto



80-81
PURE E-Motion




82-83
PURE Lume



84-85
PURE Surface




86-87
PURE Puro



88-89
PURE Lite




90-91
PURE Lines Round



92-93
PURE Lines Square



94-95
PURE Lines Straight



96-97
PURE Lines Floor



98-101
PURE Manhattan



102-105
PURE Point



106-107
PURE Cup



108-109
PURE Move



110-113
PURE Oculis



114-115
PURE Mira



116-117
PURE Grafo



Always in
the best
light.







Unser geschützter e-SLIDE® Mechanismus sorgt für eine stufenlose elektrische Einstellung in der Breite. So lässt sich die Leuchte mit einer eleganten Handbewegung jedem Tisch und allen Gelegenheiten anpassen.

Our protected e-SLIDE® mechanism ensures stepless electrically width adjustment. In this way the lamp can be adjusted for any application and adapt to every table and all occasions..

7



1000 - 1980



Im Handumdrehen schmal und breit
und warm und kalt und hell und dunkel.


In the blink of an eye narrow and wide
and warm and cold and light and dark.






PURE E-Infinity






e-SLIDE®

Das Pendel kann sehr komfortabel mit der runden Design-Fernbedienung von 100 - 198 cm elektrisch in der Breite verstellt werden
The width of the pendulum can be easily adjusted electrically from 100 - 198 cm using the round design remote control.



11



e-SLIDE® 2221-97 PURE E-Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass amber-clear, Ø 150 + 180



2221-15 PURE E-Infinity
mystic grey, glass smokey-clear
2200-5000 K - 80 W - 1000 lm - Ra≥90

L 1000-1980 - B 350 - Abh 1000-1800
10x LED-Board - 7W - 700 lm
2200-5000 K - 80 W - 1100 lm - Ra≥90

e-LIFT®



3-wire

Make it to the top.
Keep climbing.






e-LIFT®

Der Kreis, seit Urzeiten Symbol für die Unendlichkeit, steuert durch die puristische Fernbedienung die Glas-Kugeln des Infinity Pendels nahezu schwerelos in die Höhe.

The circle, a symbol of infinity since ancient times, uses the puristic remote control to control the glass balls of the Infinity Pendulum, almost weightlessly, upwards.

13



PURE E-Infinity



14

2222-97 PURE E-Infinity
bronze, glass amber-clear
2200-5000K - 25W - 560lm - Ra≥90





LED

E-LIFT

CCT



MEMORY

e-LIFT[®]

2222-15 PURE E-Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp,
mystic grey, glass smokey-clear, Ø 180

Ø 500 - B 500 - Abh 800-2400
3x LED-Board - 7W - 700lm
2200-5000K - 25W - 520lm - Ra≥90

COMFORT LIFT



Comfort Lift - Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig voneinander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift - Using a roll-spring mechanism that is precisely adjusted to the weight of the individual pendulums, the lamp heads can be independently adjusted to the desired height setting by hand on the cable line, without having to shorten the cable line. Thanks to the extra long adjustment range of 600 mm to 1800 mm, the lights can be adjusted to a wide range of room heights.



17

comFORT
LIFT

2220-97 PURE Infinity
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass amber-clear Ø 180

Ø 180 – Abh 600-1800
1x LED-Board – 7W – 700lm
2200-5000K – 10W – 300lm – Ra≥90


2220-15 PURE Infinity
mystic grey, glass smokey-clear
2200-5000K – 10W – 280lm – Ra≥90

e-LIFT®



2-wire

18



e-LIFT®

19

450 - 2400 mm
e-LIFT®

Unser geschützter e-LIFT® Mechanismus sorgt für eine stufenlose und geräuscharme Einstellung in der Höhe. So kann die Leuchte für jede Anwendung eingestellt werden und verschwindet bei Bedarf an die Decke, um Platz zu sparen.

Our protected e-LIFT® mechanism ensures stepless and quiet height adjustment. This means the light can be adjusted for any application and disappears into the ceiling when required to save space.

Im Handumdrehen. Auf und ab und schmal und breit und warm und kalt und hell und dunkel.

In the blink of an eye. Up and down and narrow and wide and warm and cold and light and dark.

PURE E-Popup



20



e-LIFT®

2557-97 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass amber + satin

L 1200 - B 295 - Abh 450-2400
18 x LED-Board - 1,8 W - 216 lm
2700-5000 K - 45 W - 2230 lm - Ra ≥ 90



PURE Popup

LED

CCT

↑

MEMORY

557-97 PURE Popup
Stehleuchte / Floor lamp
bronze, glass amber + satin

L 220 - B 220 - H 1600
12 x LED-Board - 2,4W - 288 lm
2700-5000 K - 32W - 2320 lm - Ra ≥ 90

21



PURE E-Popup





LED

E-LIFT

CCT

Wi-Fi

Bluetooth

MEMORY

23

e-LIFT® 2558-15 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass smokey + satin

L 1800 – B 295 – Abh 450-2400
18 x LED-Board – 1.8 W – 216 lm
2200-5000 K – 45 W – 1670 lm – Ra ≥ 90



2558-97 PURE E-Popup
bronze, glass amber + satin
2200-5000 K – 45 W – 2230 lm – Ra ≥ 90

PURE E-Popup



24



e-LIFT®

2557-15 PURE E-Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass smokey + satin

L 1200 - B 295 - Abh 450-2400
18 x LED-Board - 1.8 W - 216 lm
2700-5000 K - 45 W - 1070 lm - Ra ≥ 90



557-15 PURE Popup
Stehleuchte / Floor lamp
platin, glass smokey + satin

L 220 - B 220 - H 1600
12 x LED-Board - 2,4W - 288 lm
2700-5000K - 32W - 1320 lm - Ra≥ 90

PURE Popup



26





6588-97 PURE Popup
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronze, glass amber + satin

Ø 600 - H 170
11 x LED-Board - 3W - 360 lm
2200-5000K - 47W - 1300 lm - Ra ≥ 90



6588-15 PURE Popup
mystic grey, glass smokey + satin, clear + satin
2200-5000K - 47W - 2550 lm - Ra ≥ 90

PURE Popup



28


COMFORT
LIFT

2587-97 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass amber + satin

Ø 400 - Abh 600 - 1800
7 x LED-Board - 3 W - 360 lm
2200-5000 K - 27 W - 1600 lm - Ra ≥ 90



2587-15 PURE Popup
mystic grey, glass smokey + satin
2200-5000 K - 27 W - 800 lm - Ra ≥ 90



COMFORT
LIFT

2590-15 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey, glass smokey + satin

L 1000 - B 400 - Abh 600 - 1800
13 x LED-Board - 3W - 360 lm
2200-5000 K - 52W - 1550 lm - Ra ≥ 90



2590-97 PURE Popup
bronze, glass amber + satin
2200-5000 K - 52W - 3050 lm - Ra ≥ 90





COMFORT
LIFT

2589-97 PURE Popup
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass amber + satin

L 1500 - B 400 - Abh 600 - 1800
19 x LED-Board - 3 W - 360 lm
2200-5000 K - 72 W - 4500 lm - Ra≥ 90



2589-15 PURE Popup
mystic grey, glass smokey + satin
2200-5000 K - 72 W - 2050 lm - Ra≥ 90

PURE Moon

e-LIFT®



1-wire



32





LED

E-LIFT

CCT




MEMORY

33

e-LIFT® 2195-97 PURE E-Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass dark amber

Ø 500 – Abh 600-2400
1x LED-Board - 8W - 800lm
1x LED-Board - 10W - 1100lm
2700-5000 K - 26W - 770lm - Ra ≥ 90



2195-15 PURE E-Moon
platin, glass dark smokey
2700-5000 K - 26W - 730lm - Ra ≥ 90

PURE Moon





35

2191-97 PURE Moon
 bronze, glass dark amber
 2700 K - 20 W - 950 lm - Ra ≥ 90

2191-15 PURE Moon
 Pendelleuchte / pendant lamp
 platin, glass dark smokey

Ø 320 – Abh 600-2000
 1x LED-Board - 3,8 W - 580 lm
 1x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm
 2700 K - 20 W - 950 lm - Ra ≥ 90

PURE Moon



36

comFORT **LIFT** 

2194-97 PURE Moon

Pendelleuchte / pendant lamp
bronze, glass dark amber


Ø 320 – L 980 – B 320 – Abh 800-2000

2x LED-Board - 3,8 W - 580 lm

2x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm

2700 K - 36,5 W - 1340 lm - Ra ≥ 90





LED



37

COMFORT
LIFT 

2193-15 PURE Moon

Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 – L 1400 – B 320 – Abh 800-2000

3x LED-Board - 3,8 W - 580 lm

3x LED-Board - 11,9 W - 1246 lm

2700 K - 54 W - 2700 lm - Ra ≥ 90



2193-97 PURE Moon

bronze, glass dark amber

2700 K - 54 W - 2700 lm - Ra ≥ 90

PURE Moon

38





594-15 PURE Moon
Stehleuchte / floor lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 – H 1800
1x LED-Board - 9W - 940lm
1x LED-Board - 9W - 1200lm
2700K - 23,5W - 650lm - Ra ≥ 90



594-97 PURE Moon
bronze, glass dark amber
2700K - 23,5W - 650lm - Ra ≥ 90



4594-97 PURE Moon
Tischleuchte / table lamp
bronze, glass dark amber

Ø 320 – H 66
1x LED-Board - 9W - 1300lm
2700K - 12W - 70lm - Ra ≥ 90



4594-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700K - 12W - 70lm - Ra ≥ 90

PURE Moon



6095-97 PURE Moon
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronze, glass dark amber

Ø 500 – H 115
1x LED-Board - 19,5W - 2050 lm
1x LED-Board - 6,2W - 945 lm
2700 K - 31W - 950 lm - Ra ≥ 90




6095-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700 K - 31W - 950 lm - Ra ≥ 90

40



6094-15 PURE Moon
Deckenleuchte / ceiling lamp
platin, glass dark smokey

Ø 320 – H 83
1x LED-Board - 13,4W - 1373 lm
1x LED-Board - 4,3W - 680 lm
2700 K - 22W - 950 lm - Ra ≥ 90



6094-97 PURE Moon
bronze, glass dark amber
2700 K - 22W - 950 lm - Ra ≥ 90



9594-97 PURE Moon
Wandleuchte / wall lamp
bronze, glass dark amber

Ø 320 – H 83
1x LED-Board - 14,40W - 1517lm
2700K - 17W - 100lm - Ra≥ 90



9594-15 PURE Moon
platin, glass dark smokey
2700K - 17W - 100lm - Ra≥ 90

e-LIFT®



2084-34 PURE E-Vitrum
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown, glass opal

Ø 450 – Abh 600-2400
1x LED-Board - 8 W - 800 lm
1x LED-Board - 10 W - 1100 lm
2700-5700 K - 26 W - 920 lm - Ra ≥ 90



2084-15 PURE E-Vitrum
platin, glass smokey

1x LED-Board - 8 W - 800 lm
1x LED-Board - 10 W - 1100 lm
2700-5700 K - 26 W - 450 lm - Ra ≥ 90





PURE Vitrum

44

COMFORT
LIFT

2083-15 PURE Vitrum
platin, glass smokey



3x LED-Board - 2,5W - 252lm
3x LED-Board - 7,6W - 846lm
2700K - 34W - 800lm - Ra ≥ 90

2083-34 PURE Vitrum
Pendelleuchte / pendant lamp
dark-metal brown, glass opal

Ø 220 – L 1000 – B 220 – Abh 800-2000
3x LED-Board - 5,1W - 563lm
3x LED-Board - 4,9W - 570lm
2700K - 34W - 1590lm - Ra ≥ 90



800-2000



45

comFORT
LIFT 

2053-34 PURE Vitrum
dark-metal brown, glass opal

1x LED-Board - 5,1W - 563lm
1x LED-Board - 4,9W - 570lm
2700K - 13W - 530lm - Ra $\geq$ 90



2053-15 PURE Vitrum
Pendelleuchte / pendant lamp
platin, glass smokey

Ø 220 – Abh 800-2000
1x LED-Board - 2,5W - 252lm
1x LED-Board - 7,6W - 846lm
2700K - 13W - 530lm - Ra $\geq$ 90





6083-34 PURE Vitrum
dark-metal brown, glass opal



1x LED-Board - 8,3W - 625lm
1x LED-Board - 8,8W - 923lm
2700K - 21W - 880lm - Ra ≥ 90

6083-15 PURE Vitrum
Deckenleuchte / ceiling lamp
platin, glass smokey

Ø 450 – H 130
1x LED-Board - 13,3W - 1351lm
1x LED-Board - 4,2W - 592lm
2700K - 21W - 600lm - Ra ≥ 90



47

6082-15 PURE Vitrum

Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp
platin, glass smokey

Ø 220 – H 82

1x LED-Board - 11W - 1190lm

2700K - 13W - 150lm - Ra≥ 90



6082-34 PURE Vitrum

dark-metal brown, glass opal

2700K - 13W - 660lm - Ra≥ 90

PURE Vitrum






LED



481-15 PURE Vitrum
Stehleuchte / floor lamp
platin, glass smokey


Ø 320 – H 1800
1x LED-Board - 6,3 W - 648 lm
1x LED-Board - 7,9 W - 928 lm
2700 K - 18 W - 500 lm - Ra ≥ 90



481-34 PURE Vitrum
dark-metal brown, glass opal
2700 K - 18 W - 970 lm - Ra ≥ 90


49

LED



4080-15 PURE Vitrum
Tischleuchte / table lamp
platin, glass smokey

Ø 320 – H 85
1x LED-Board - 11,6 W - 1273 lm
2700 K - 16 W - 125 lm - Ra ≥ 90



4080-34 PURE Vitrum
dark-metal brown, glass opal
2700 K - 16 W - 760 lm - Ra ≥ 90

PURE E-Cclipse

e-LIFT®

2561-15 PURE E-Cclipse

Pendelleuchte / pendant lamp, mystic grey

Ø 700 - Abh 400-3500

1x LED-Board - 22 W - 2450 lm

1x LED-Board - 22 W - 2450 lm

2700-5000 K - 53 W - 1120 lm - Ra ≥ 90



2561-95 PURE E-Cclipse

stone

2700-5000 K - 53 W - 2000 lm - Ra ≥ 90

400-3500




PURE E-Cclipse



52



400-3500



e-LIFT®

2560-95 PURE E-Clipse

Pendelleuchte / pendant lamp, stone

Ø 500 - Abh 400-3500

1x LED-Board - 20W - 2400lm

1x LED-Board - 20W - 2400lm

2700-5000 K - 51W - 1500lm - Ra≥ 90



2560-97 PURE E-Clipse

bronze

2200-5000K - 51W - 1480lm - Ra≥ 90



2560-15 PURE E-Clipse

mystic grey

2700-5000K - 51W - 1000lm - Ra≥ 90

PURE Clipse



54

comFORT
LIFT

2473-15 PURE Clipse
Pendelleuchte/ pendant lamp
mystic grey

L 1130 - B 150 - Abh 400-1800
3x LED-Board - 5 W - 490 lm
3x LED-Board - 5 W - 490 lm
2200-5000 K - 34 W - 670 lm - Ra ≥ 90



2473-97 PURE Clipse
bronze
2200-5000 K - 34 W - 670 lm - Ra ≥ 90






UP- + DOWN light
Separat schaltbar /
can be switched separately



2471-15 PURE Clipse
mystic grey
2200-5000 K - 12 W - 250 lm - Ra ≥ 90




COMFORT
LIFT

2471-97 PURE Clipse
Pendelleuchte/ pendant lamp
bronze

Ø 200 - Abh 400-1800
1x LED-Board - 5 W - 490 lm
1x LED-Board - 5 W - 490 lm
2200-5000 K - 12 W - 250 lm - Ra ≥ 90

PURE Clipse





57



8561-15 PURE Clipse
Wandleuchte / wall light
mystic grey

L 197 - B 150 - H 80
1x LED-Board - 5 W - 550 lm
1x LED-Board - 5 W - 550 lm
2700 K - 13 W - 280 lm - Ra $\geq$ 90



8561-95 PURE Clipse
diamond
2700 K - 13 W - 400 lm - Ra $\geq$ 90



8561-97 PURE Clipse
bronze
2700 K - 13 W - 350 lm - Ra $\geq$ 90

PURE Falling Rings

58

2505-97 PURE Falling Rings
bronze - dark chrome
2200-5000 K - 58W - 2100lm - Ra≥ 90





COMFORT
LIFT 

2505-18 PURE Falling Rings
Pendelleuchte/ pendant lamp
black pearl - diamond

L 1320 - B 290 - Abh 800-2000
7x LED-Board - 8W - 950 lm
2200-5000 K - 58 W - 2100 lm - Ra ≥ 90

PURE Falling Rings


60



comFORT
LIFT 

2504-97 PURE Falling Rings
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze - dark chrome

L 1010 - B 130 - Abh 800-2000
5x LED-Board - 8W - 950lm
2200-5000K - 43W - 1500lm - Ra≥ 90



2504-18 PURE Falling Rings
black pearl - diamond
2200-5000 K - 43W - 1500lm - Ra $\geq$ 90



PURE Falling Rings



62



2503-18 PURE Falling Rings
Pendelleuchte/ pendant lamp
black pearl - diamond

Ø 130 - Abh 800-2000
1x LED-Board - 8 W - 1000 lm
2200-5000 K - 10 W - 310 lm - Ra ≥ 90

2503-97 PURE Falling Rings
bronze - dark chrome
2200-5000 K - 10 W - 310 lm - Ra ≥ 90



63



4503-97 PURE Falling Rings
Akku- Tischleuchte / cordless table lamp
bronze - dark chrome

Ø 130 – Abh 320
1x LED-Board - 8 W - 850 lm
2200-5000 K - 8 W - 310 lm - Ra≥ 90

4503-18 PURE Falling Rings
black pearl - diamond
2200-5000 K - 8 W - 310 lm - Ra≥ 90




magnetischer
Ladeadapter inkl. /
incl. magnetic
charging adapter

PURE E-Loop



64

reddot winner 2024
best of the best





e-LIFT®

2551-95 PURE E-Loop
Pendelleuchte / pendant lamp
stone

Ø 701 - Abh 400-3500
1x LED-Board - 22 W - 2240 lm
1x LED-Board - 22 W - 2240 lm
2700-5000 K - 53 W - 1950 lm - Ra ≥ 90



2551-97 PURE E-Loop
bronze
2200-5000 K - 53 W - 1950 lm - Ra ≥ 90



2551-15 PURE E-Loop
mystic grey
2700-5000 K - 53 W - 1600 lm - Ra ≥ 90



2551-18 PURE E-Loop
oak - black pearl
2700-5000 K - 53 W - 1600 lm - Ra ≥ 90

PURE E-Loop

66





67

e-LIFT® 2550-15 PURE E-Loop

Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey

Ø 500 - Abh 400-3500
1x LED-Board - 20W - 2400 lm
1x LED-Board - 20W - 2400 lm
2700-5000K - 50W - 1500 lm - Ra ≥ 90




2550-97 PURE E-Loop
bronze
2200-5000K - 50W - 1850 lm - Ra ≥ 90



2550-95 PURE E-Loop
stone
2200-5000K - 50W - 1850 lm - Ra ≥ 90

PURE Loop



UP- + DOWN light

Separat schaltbar / can be switched separately

6552-97 PURE Loop
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronze

Ø 600 - Abh 178
1x LED-Board - 9 W - 1080 lm
1x LED-Board - 33 W - 3960 lm
2200-5000 K - 52 W - 2600 lm - Ra ≥ 90



6552-15 PURE Loop
mystic grey
2200-5000 K - 52 W - 2300 lm - Ra ≥ 90




6552-68 PURE Loop
ivory gold - black pearl
2200-5000 K - 52 W - 2700 lm - Ra ≥ 90



6552-95 PURE Loop
stone
2700-5000 K - 52 W - 2700 lm - Ra ≥ 90



20% Deckenlicht / Ceiling light



69



80% Raumlicht / Room lighting

PURE Loop-Bow

70

561-18 PURE Loop-Bow


Steh- und Bogenleuchte / floor and arc lamp
black pearl

L 3010/2925/2820 - B 600 - H 2270/2340/2420

1x LED-Board - 20W - 2400 lm

1x LED-Board - 20W - 2400 lm

2200-5000 K - 48W - 1600 lm - Ra ≥ 90



561-97 PURE Loop-Bow

bronze

2200-5000 K - 48W - 1900 lm - Ra ≥ 90




UP- + DOWN light

Separat schaltbar /


can be switched separately




Variante 1



Variante 2




Variante 3



Variante 4

PURE E-Flying Rings





LED

E-LIFT

CCT

Wi-Fi

Bluetooth

MEMORY


e-LIFT®

2566-15 PURE E-Flying Rings
Pendelleuchte / pendant lamp
mystic grey

Ø 1100 + 930 + 770 + 600 – Abh 1500-6000
LED-Board – 53W – 6360 lm
2200-5000 K – 62W – 1600lm – Ra ≥ 90

Macht sich breit.
Aber elegant.

74





Mit e-SLIDE® schaffen wir es, eine kompakte Leuchte anzubieten, die aber auf Knopfdruck auf bis zu 2 Meter Länge ausfährt und so selbst die üppigsten Esstische in vollem Licht erstrahlen lässt.

With e-SLIDE®, we have managed to offer a compact light that extends to a length of up to 2 metres at the touch of a button, allowing even the most lavish dining tables to shine in full light.



350-2400



1200 - 2000

e-LIFT® e-SLIDE®

2545-15 PURE Moto-Rise
Pendelleuchte / pendant lamp
platin

L 1200-2000 - B 82 - Abh 350-2400
3x LED-Board - 13 W - 1560 lm
2700-5000 K - 45 W - 1900 lm - Ra ≥ 90



2545-60 PURE Moto-Rise
imperial gold
2700-5000 K - 45 W - 2500 lm - Ra ≥ 90



2545-79 PURE Moto-Rise
oak - black pearl
2700-5000 K - 45 W - 1900 lm - Ra ≥ 90



2545-95 PURE Moto-Rise
diamond
2700-5000 K - 45 W - 2600 lm - Ra ≥ 90





1100-2000




1200 - 2000

e-SLIDE® 2525-60 PURE Moto

Pendelleuchte / pendant lamp
imperial gold

L 1200-2000 - B 55 - Abh 1100-2000
3x LED-Board - 13 W - 1560 lm
2700-5000 K - 45 W - 2500 lm - Ra ≥ 90



2525-15 PURE Moto
platin
2700-5000 K - 45 W - 1900 lm - Ra ≥ 90



2525-95 PURE Moto
diamond
2700-5000 K - 45 W - 2600 lm - Ra ≥ 90

PURE E-Motion

Die trapezförmige Leuchtenserie PURE E-Motion verkörpert die ausgewogene und zeitlose Formsprache einer klassischen Pendelleuchte. Der Lichtbalken verfügt über zwei getrennt schaltbare Lichtbänder und ermöglicht eine direkte bzw. indirekte Beleuchtung. Über die Fernbedienung kann die Leuchte bequem stufenlos in der Höhe verstellt, gedimmt und in der Lichtfarbe (CCT-Lichtsteuerung von 2700K-5000K) verändert werden.


The trapezoidal PURE E-Motion lighting range represents the balanced and timeless language of form in a classical pendant light. The lighting bar has two lighting strips that can be switched separately and facilitates direct and indirect lighting. Via remote control the light fitting can conveniently be fully height-adjusted, dimmed and its light colour changed (with CCT light control from 2700K to 5000K).



Oberlicht / Unterlicht, getrennt schaltbar
Uplight / Downlight, separately switchable



80





e-LIFT®

2570-79 PURE E-Motion
Pendelleuchte / pendant lamp
oak - black pearl

L 1200 - B 82 - Abh 350-2400
1x LED-Board - 13 W - 1600 lm
1x LED-Board - 26 W - 2750 lm
2700-5000 K - 45 W - 1600 lm - Ra ≥ 90



2570-15 PURE E-Motion
platin
2700-5000 K - 45 W - 1700 lm - Ra ≥ 90




2570-60 PURE E-Motion
imperial gold
2700-5000 K - 45 W - 2350 lm - Ra ≥ 90



2570-95 PURE E-Motion
diamond
2700-5000 K - 45 W - 2600 lm - Ra ≥ 90



dimmbar über Sensor
dimnable via sensor



← 1200-1750 →



CCT-Lichtsteuerung / CCT light control
3-stufig 2700K / 3800K / 5000K
3-step 2700K / 3800K / 5000K



600-1200

2738-13 PURE Lume
Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1200-1790 – B 65 – Abh 600-1200
3x LED-Board – 12W – 1440 lm
3x LED-Board – 12W – 1440 lm
2700-5000 K – 76 W – 2850 lm – Ra ≥ 90



2738-95 PURE Lume
diamond
2700-5000 K – 76 W – 3550 lm – Ra ≥ 90

PURE Surface





2302-15 PURE Surface

Pendelleuchte / pendant lamp
platin


L 1600 – B 15(25) – Abh 1000-1500
1x LED-Board – 25 W – 2650 lm
3000 K – 30 W – 1300 lm – Ra ≥ 90



2302-97 PURE Surface

bronze
3000 K – 30 W – 1300 lm – Ra ≥ 90

85



2301-97 PURE Surface



Pendelleuchte / pendant lamp
bronze

L 1250 – B 15(25) – Abh 1000-1500
1x LED-Board – 18 W – 1870 lm
3000 K – 21 W – 950 lm – Ra ≥ 90




2301-15 PURE Surface

platin
3000 K – 21 W – 950 lm – Ra ≥ 90



9114-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp, platin

L 1000 – B 130 – H 20
1x LED-Board – 34W – 3680 lm
3000 K – 40W – 1600 lm – Ra ≥ 90



9114-97 PURE Puro
bronze
3000 K – 40W – 1600 lm – Ra ≥ 90



9113-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp
platin



L 500 – B 130 – H 20
1x LED-Board – 17W – 1890lm
3000 K – 20W – 800lm – Ra ≥ 90



9113-97 PURE Puro
bronze
3000 K – 20W – 800lm – Ra ≥ 90


87

360° schwenkbar / rotatable



Touchdimmer

3-Stufen Touchdimmer / 3 step touch dimmer




PURE Lite



dimmbar über Sensor
dimmable via sensor

88




8377-13 PURE Lite

Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1600 - B 35(60) - Abh 600-1200

1x LED-Board - 40W - 4800lm

2700 / 3800 / 5000K - 47W - 2600lm - Ra ≥ 90



8377-55 PURE Lite

diamond

2700 / 3800 / 5000K - 47W - 2600lm - Ra ≥ 90



89


8375-13 PURE Lite

Pendelleuchte / pendant lamp
graphite

L 1000 – B 35(60) – Abh 600-1200

1x LED-Board – 25W – 3000lm

2700 / 3800 / 5000 K – 27W – 1700lm – Ra ≥ 90



8375-55 PURE Lite

diamond

2700 / 3800 / 5000 K – 27W – 1700lm – Ra ≥ 90

PURE Lines Round



6309-95 PURE Lines Round

Deckenleuchte / ceiling lamp
diamond

Ø 500 – Abh 39

1x LED-Board – 30 W – 3750 lm

2700-5000 K – 37 W – 3300 lm – Ra_z 90



6309-13 PURE Lines Round

graphite

2700-5000 K – 37 W – 2800 lm – Ra_z 90



6309-16 PURE Lines Round

snow

2200-5000 K – 37 W – 3300 lm – Ra_z 90





6310-13 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, graphite

Ø 350 – Abh 39
1x LED-Board – 21W – 2800 lm
2200-5000 K – 27W – 1600 lm – Ra ≥ 90




6310-16 PURE Lines Round
snow
2200-5000 K – 27W – 1800 lm – Ra ≥ 90



6310-95 PURE Lines Round
diamond
2200-5000 K – 27W – 1800 lm – Ra ≥ 90

91



6306-95 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, diamond

Ø 700 – Abh 39
1x LED-Board – 42W – 5040 lm
2700-5000 K – 53W – 4700 lm – Ra ≥ 90



6306-13 PURE Lines Round
graphite
2700-5000 K – 53W – 4100 lm – Ra ≥ 90



6306-16 PURE Lines Round
snow
2200-5000 K – 53W – 4300 lm – Ra ≥ 90



PURE Lines Square. Stringente Geradlinigkeit und minimalen Materialeinsatz kombiniert die Serie PURE Lines zu einer ästhetisch ausgewogenen Leuchtenkreation in aluminium-silber bzw. anthrazit.

The PURE Lines Square range combines strict linearity and minimal use of materials to produce an aesthetically balanced lighting creation in aluminium / silver or anthracite.





6023-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp
diamond



6023-13 PURE Lines Square
graphite
2700-5000K - 42 W - 2900 lm - Ra ≥ 90

L 1100 - B 300 - Abh 39
1x LED-Board - 34 W - 4080 lm
2700-5000 K - 42 W - 3100 lm - Ra ≥ 90

93



6022-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp
diamond



6022-13 PURE Lines Square
graphite
2700-5000 K - 36 W - 2500 lm - Ra ≥ 90

L 550 - B 550 - Abh 39
1x LED-Board - 29 W - 3480 lm
2700-5000 K - 36 W - 2800 lm - Ra ≥ 90

PURE Lines Straight



94



6021-16 PURE Lines Straight
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow


L 1100 - B 38 - Abh 39
1x LED-Board - 14,5 W - 1650 lm
2200-5000 K - 18 W - 1100 lm - Ra ≥ 90




6021-13 PURE Lines Straight
graphite
2700-5000 K - 18 W - 1000 lm - Ra ≥ 90



6021-95 PURE Lines Straight
diamond
2700-5000 K - 18 W - 1100 lm - Ra ≥ 90



Separat schaltbar /
can be switched separately



6121-16 PURE Lines Spot

Deckenleuchte / ceiling lamp, snow

L 1100-1200 - B 50-190 - Abh 115-155

1x LED-Board - 9 W - 1080 lm

4x LED-Board - 4 W - 480 lm

2200-5000 K - 32 W - 2200 lm - Ra ≥ 90



6121-13 PURE Lines Spot

graphite

2700-5000 K - 32 W - 1280 lm - Ra ≥ 90



6121-79 PURE Lines Spot

oak - graphite

2700-5000 K - 32 W - 1280 lm - Ra ≥ 90



6121-95 PURE Lines Spot

diamond

2700-5000 K - 32 W - 1800 lm - Ra ≥ 90

Die stringente Geradlinigkeit der Serie PURE Lines wird durch die neue Stehleuchte mit drehbarem Lichtbalken und die Deckenleuchte mit schwenkbaren Spots komplettiert

The strict linearity of the PURE Lines range is completed by the new standard lamp with rotatable lighting bar and the ceiling light with pivoting spots.



451-79 PURE Lines Floor

Stehleuchte / floor lamp

oak - black pearl


L 220 - B 160 - H 1550

1xLED-Board - 21W - 2520 lm

2700-5000 K - 24 W - 1100 lm - Ra≥90



97



421-13 PURE Lines Floor
Stehleuchte / floor lamp
graphite

L 220 - B 160 - H 1400
1xLED-Board - 20 W - 2220 lm
2200-5000 K - 23 W - 950 lm - Ra≥90



421-95 PURE Lines Floor
diamond
2700-5000 K - 23 W - 1300 lm - Ra≥90





99



6937-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
multicolor

L 800 - B 400 - H 150
1x LED-Board - 49W - 5400lm
2200-5000 K - 52W - 880lm - Ra≥90



L 150 – B 150 – H 110
1x LED-Board – 8 W – 840 lm
2200-5000 K – 10 W – 260 lm – Ra≥90

PURE Manhattan

100

6931-15 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
mystic grey
L 150 - B 150 - H 110
1x LED-Board - 8W - 840 lm
2200-5000 K - 10W - 260 lm - Ra≥90

6931-97 PURE Manhattan
bronze
2200-5000 K - 10W - 260 lm - Ra≥90

6931-16 PURE Manhattan
snow
2200-5000 K - 10W - 260 lm - Ra≥90

6931-95 PURE Manhattan
stone
2200-5000 K - 10W - 260 lm - Ra≥90

LED
CCT
Memory

PURE Manhattan

100

6931-15 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
mystic grey
L 150 - B 150 - H 110
1x LED-Board - 8W - 840 lm
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-97 PURE Manhattan
bronze
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-16 PURE Manhattan
snow
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-95 PURE Manhattan
stone
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

LED
CCT
Memory

PURE Manhattan

100

6931-15 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp
mystic grey
L 150 - B 150 - H 110
1x LED-Board - 8W - 840 lm
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-97 PURE Manhattan
bronze
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-16 PURE Manhattan
snow
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90

6931-95 PURE Manhattan
stone
2200-5000 K - 10 W - 260 lm - Ra≥90


LED
CCT
Memory



6934-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp, multicolor

L 500 - B 400 - H 150
1x LED-Board - 31W - 3350 lm
2200-5000 K - 36 W - 680 lm - Ra≥90


101



6933-70 PURE Manhattan
Deckenleuchte / ceiling lamp, multicolor

L 400 - B 300 - H 150
1x LED-Board - 18 W - 1950 lm
2200-5000 K - 22 W - 390 lm - Ra≥90





6750-97 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
bronze

L 180 – B 162 – H 125
1x LED-Board – 26,7W – 2840lm
2700 K – 31W – 1890lm – Ra≥90

103



6750-18 PURE Point
black pearl
2700 K – 31W – 1890lm – Ra≥90



6750-16 PURE Point
snow
2700 K – 31W – 1890lm – Ra≥90





6761-16 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 110 – B 110 – H 86
1x LED-Board – 15 W – 1516 lm
2700 K – 15 W – 540 lm – Ra≥90



6761-18 PURE Point
black pearl
2700 K – 15 W – 540 lm – Ra≥90



6761-97 PURE Point
bronze
2700 K – 15 W – 540 lm – Ra≥90



6749-18 PURE Point
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 60 – B 60 – H 90
1x LED-Board – 6 W – 662 lm
2700 K – 8,5 W – 470 lm – Ra≥90



6749-16 PURE Point
snow
2700 K – 8,5 W – 470 lm – Ra≥90



6749-97 PURE Point
bronze
2700 K – 8,5 W – 470 lm – Ra≥90



6227-18 PURE Cup
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 460-555 - B 95-180 - H 118-165
3x LED-Board - 13 W - 1320 lm
2700 K - 44 W - 2340 lm - Ra≥90

6227-16 PURE Cup
snow
2700 K - 44 W - 2340 lm - Ra≥90

6227-97 PURE Cup
bronze
2700 K - 44 W - 2340 lm - Ra≥90



107


6226-16 PURE Cup
Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 95-137 – B 95 – H 115-160
1x LED-Board – 13 W – 1320 lm
2700 K – 15 W – 780 lm – Ra≥90



6226-18 PURE Cup
black pearl
2700 K – 15 W – 780 lm – Ra≥90

6226-97 PURE Cup
bronze
2700 K – 15 W – 780 lm – Ra≥90





109

6235-18 PURE Move
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 110-125 - B 110-125 - H 73-90
1x LED-Board - 12 W - 1128 lm
2700 K - 12 W - 650 lm - Ra≥90



6235-16 PURE Move
snow
2700 K - 12 W - 650 lm - Ra≥90



6235-97 PURE Move
bronze
2700 K - 12 W - 650 lm - Ra≥90

PURE Oculis





9051-18 PURE Oculis
Deckenleuchte / ceiling lamp
black pearl

L 150-260 - B 150-210 - H 80-200
1x LED-Board - 11W - 1160lm
2700 K - 11W - 600lm - Ra≥90





9051-95 PURE Oculis
diamond
2700 K - 11W - 600lm - Ra≥90



9051-16 PURE Oculis
snow
2700 K - 11W - 600lm - Ra≥90



9051-97 PURE Oculis
bronze
2700 K - 11W - 600lm - Ra≥90





9052-16 PURE Oculis

Deckenleuchte / ceiling lamp
snow

L 180-210 – B 150-300 – H 73-160

2x LED-Board – 11W – 1160 lm

2700 K – 22 W – 1200 lm – Ra≥90




9052-97 PURE Oculis

bronze

2700 K – 22 W – 1200 lm – Ra≥90


113



9052-18 PURE Oculis

black pearl

2700 K – 22 W – 1200 lm – Ra≥90



9052-95 PURE Oculis

diamond

2700 K – 22 W – 1200 lm – Ra≥90


PURE Mira



356-95 PURE Mira Stehleuchte / floor lamp diamond

L 220-600 - B 220-460 - H 1290-1380
1x LED-Board - 6,1W - 850 lm
2200-5000 K - 7,5W - 550 lm - Ra≥90

356-18 PURE Mira black pearl 2200-5000 K - 7,5W - 550 lm - Ra≥90



6358-95 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp, diamond

L 600-1610 – B 75-1040 – Abh 130-240
6x LED-Board – 6,1W – 850 lm
2700-5000 K – 41W – 3550 lm – Ra≥90



6358-18 PURE Mira

black pearl

2700-5000 K – 41W – 3550 lm – Ra≥90



6356-18 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp, black pearl

L 210-1010 – B 75-950 – Abh 115-225
4x LED-Board – 6,1W – 850 lm
2700-5000 K – 28 W – 2100 lm – Ra≥90



6356-95 PURE Mira

diamond

2200-5000 K – 28 W – 2400 lm – Ra≥90



9353-18 PURE Mira

Wandleuchte / wall light, black pearl


L 155-195 – B 75-150 – H 85-195
1x LED-Board – 6,1W – 850 lm
2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm – Ra≥90



9353-95 PURE Mira

diamond

2200-5000 K – 7,5 W – 550 lm – Ra≥90



6354-95 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp, diamond


L 455-525 – B 75-240 – H 115-225
2x LED-Board – 6,1W – 850 lm
2200-5000 K – 15 W – 1150 lm – Ra≥90




6354-18 PURE Mira

black pearl

2200-5000 K – 15 W – 1150 lm – Ra≥90



3-Stufen Touchdimmer / 3 step touch dimmer



407-18 PURE Grafo
Stehleuchte / floor lamp
black pearl

L 200-1200 - B 200 - H 1425-2190
1x LED-Board - 14,5W - 1550lm
3000K - 16W - 400lm - Ra≥90

LED



Neuhaus

PURE[®]



10 Jahre Garantie

Maximale Sicherheit und höchste Flexibilität.
Dafür steht unsere exklusive 10 Jahre Neuhaus
PURE Garantie.

10 years warranty

*Maximum security and highest flexibility. This
is what our exclusive 10 year Neuhaus PURE
guarantee stands for.*



15 Jahre Serviceoption

Kompetente Beratung und fachgerechte Re-
paratur. Nach Ablauf der 10 jährigen Garantie
bieten wir 5 weitere Jahre kostenpflichtigen
Reparaturservice.

15 years service option

*Competent advice and professional repair.
After the 10 year warranty has expired, we offer
5 more years of repair service.*



Genormte Technik

Zertifizierte Komponenten und genormte Tech-
nik. Unsere Kunden sind auf der sicheren Seite.

Standardized Technology

*High quality components and certified process.
Our customers are on the safe side.*



Deutsches Design

Innovatives Produktdesign und maximaler Pu-
rismus. Neuhaus PURE steht für Qualität und
Beständigkeit.

German design

*Environmentally friendly products and
sustainable packaging. Our contribution to
sustainability.*



Index Ra $\geq$ 90

Ausgezeichnete und natürliche Farbwiederga-
be — wie Sonnenlicht in Ihren vier Wänden.

Index Ra $\geq$ 90

*Excellent and natural color rendering — like
sunlight in your home.*



Garantieerklärung

Garantieerklärung

der Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die Paul Neuhaus GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine Paul Neuhaus-Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel der PURE-Serie und jede Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von zehn Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –
- und die Leuchten nebst eingebauten Leuchtmitteln nach dem 01.07.2015 erworben worden sind.

Inhalt der Garantie

1. Garantieschutz

Die Paul Neuhaus GmbH garantiert dem Verbraucher und / oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs- / Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und / oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

Paul Neuhaus garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70 / B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen

Die Garantieusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell Leuchten, die als Zweite-wahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der Paul Neuhaus GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden Produkts. Die Paul Neuhaus GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes Paul Neuhaus Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantieusage erfasst.

4. Garantiausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiezeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenschein oder der mit Datum versehenen Rechnung der Paul Neuhaus GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 10 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 10 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche


Die Garantie der Paul Neuhaus GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchten-garantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegen-über der:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.



Warranty Statement

Warranty declaration

by Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl, Germany

Dear Customer,
Paul Neuhaus GmbH grants all users and businesses that have procured a luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH and also to all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in turn, has procured the luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH (authorized dealer)

- if not otherwise stated, the legal warranty for a period of 2 years
- for all luminaires that have the 10 year warranty seal affixed on the packaging, a free-of-cost manufacturer's warranty for a period of 10 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only if the lamp cannot be replaced and is permanently fixed to the luminaire, – the following luminaires –

Substance of the warranty

1. Garantieschutz

Paul Neuhaus GmbH warrants the user and / or business that its luminaires possess the properties that have been assured in the performance and item descriptions and that the luminaires are free of design faults, material and manufacturing defects. The state of the art and the scientific findings at the time of the manufacture of the product shall be decisive.

The warranty extends to the faultless functioning of the luminaires, the built-in electronic components and the use of faultless materials, in particular their surfaces made of glass, metal and / or plastic. Wear parts are excluded from the warranty.

The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and tear due to use).

The service life of an LED light source is defined as the period of time in which it is in continuous operation and during which the luminosity drops to 70% of the output value which it had at commissioning. Paul Neuhaus warrants that the LED lamps shall have, at least, the value of L70 / B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is assured after the expiry of the service life of the LEDs. – B10 means that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of the service life of the LEDs.

2. Terms of the warranty

The warranty is valid under the following conditions:

- The proper use of the Paul Neuhaus luminaire in accordance with its instructions for operation and use
- Maintenance and care of the luminaire in accordance with the instructions for use
- The mounting and installation in accordance with the instructions for operation and use and the installation instructions
- Complying with the limit values for the supply voltage and the environmental effects in accordance with the instructions for operation and use as well as the installation instructions
- Avoidance chemical and physical adverse effects
- The omission of unauthorized additions and conversions carried out on your own.

What is excluded from the warranty are all items that have been procured from Paul Neuhaus, which are second-choice articles or samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of five years. The remaining warranty period from the original warranty period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services

In the event of a defect or deficiency in the luminaire, the warranty shall cover, at the discretion of Paul Neuhaus GmbH, a free of charge repair or a free of charge replacement delivery or a replacement delivery of a similar or corresponding Paul Neuhaus product. Paul Neuhaus GmbH reserves the right to adapt the warranty service to technical progress.

Costs for assembly, disassembly and transport, as well as expenses, postage and the like are excluded from the warranty. Also consequential damages, loss of business and loss of profit, which are attributable to a defective or defective Paul Neuhaus product, are not covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate

Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but no later than the end of the working day following the end of the warranty period, the defective product is presented accompanied by a receipt or a dated invoice from Paul Neuhaus GmbH or the authorized dealer. The corresponding purchase receipts must therefore be kept until the end of the warranty period.

5. Commencement of warranty

For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty seal, the warranty period is 5 years. It begins on the date of purchase, which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that date. An extension of the warranty is excluded. In particular, it shall not be extended by a warranty claim. Also, no new warranty begins through the provision of a replacement product. The warranty periods that are applicable to the authorized agent shall not be added on to that of the end user.

6. Other claims

The warranty by Paul Neuhaus GmbH does not restrict the statutory rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect in the luminaire, these statutory rights exist independently of the warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is also not limited by the guarantee.

7. Enforcement of the warranty

In order to enforce the warranty, the warranty case must be reported immediately and the product must be returned along with a copy of the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration. The notification must be made in writing to:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

The defective or faulty product must also be sent to the address given above after receipt of the return form.

